



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 90944*01

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO GmbH & Co.KG
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 90944*01

Die ABE Nr. 90944 erstreckt sich nunmehr auf die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, in den Ausführungen

- a) Basis (ohne Airbag)
- b) SAB (mit Thorax Airbag)

Die Fahrzeugsitze dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten genannten Einbaukonsolen (Adaptern) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden. Die genannten Kraftfahrzeuge müssen die im Verwendungsbereich aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Kraftfahrt GmbH, TÜV Rheinland Group, Köln, vom 24.04.2007 festgehaltenen Angaben

Flensburg, 09.05.2007

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 63KA0009-01



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 90944*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

0. Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - --
- 0.2 Es wird geändert : - Kennzeichnung
- redaktionelle Änderungen (getrennte Verwendungsbereiche für die beiden Sitzvarianten)
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - eine weitere Sitzvariante "Ausführung SAB" mit integriertem Seitenairbag
- Erweiterung des Verwendungsbereiches
- 0.4 Es entfällt : - --

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der zur jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):
- Hersteller : "RECARO"
- Typ : "RECARO AM190"
- Ausführung : "Ausführung "XXX"
- Typzeichen : "KBA 90944"
"XXX" wird ersetzt durch die Bezeichnung der jeweiligen Ausführung ("BASIS" bzw "SAB").
Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.
Der Begriff "Einzelsitz" umfaßt:
- Sitzschale

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht
- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Konsolen
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst zwei Ausführungen:

- Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag
- Ausführung "SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnenversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehnen ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnenversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführung "SAB" ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mit einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Alle Einstell- und Verstelleinrichtungen verriegeln selbstständig.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethanschaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben M8x..., DIN 912 mit der jeweiligen Konsole verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe einer spezifischen Konsole mit dem Fahrzeug verbunden. In die Konsole können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Konsolen erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller : „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Anlage 4, 5 und 6.

1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine dem Fahrzeugtyp entsprechende Einbauanleitung mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.

1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden. Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:

- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
- eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.

1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:

- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.

Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.
- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VKBI-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 31 (TÜVIS Stand 10/97) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebslaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- : - Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 06.10.2004.
- § 30 StVZO (Stand März 2007)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2003)
- § 35b StVZO (Stand (Stand Juli 2006) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 VkB1. 1986, S. 303
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06, Suppl. 02
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04, Suppl. 17
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07, Suppl. 02, Corr. 02
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EWG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 02, Suppl. 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBl 1989, Seite 6)
- OOP-Prüfvorschrift (TWG SAOOPI, Rev.1 vom Juli 2003)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Meßeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, daß der Einzelsitz so eingestellt werden kann, daß sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmen.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt.

Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

2.5. Airbagbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz in der Ausführung "SAB" wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die im nachfolgenden Verwendungsbereich aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich dabei bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag,
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag.

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag
Blatt 1 bis 28
- 2 Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag
Blatt 1 bis 7
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB"
Blatt 1 bis 5
- 4 Fotos des Einzelsitzes
Blatt 1 und 2
- 5 Sitzbeschreibung
Blatt 1 bis 3
- 6 Zeichnungen

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
1	KBA-Aufkleber Basis	KBA 90944	7303116	003
2	KBA-Aufkleber SAB	KBA 90944	7305780	002
3	Sitz kpl. Basis	KBA 90944	7304582 Bl.1	005
4	Sitz kpl. Basis	KBA 90944	7304582 Bl.2	005
5	Lehnenschale Basis	--	7304596 Bl.1	004
6	Lehnenschale Basis	--	7304596 Bl.2	004

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

6 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
7	Lehnenschale Basis	--	7304657 Bl.1	004
8	Lehnenschale Basis	--	7304657 Bl.2	005
9	Datenblatt SAB	--	7305773	000
10	Explosion Sitz SAB	--	7305772	000
11	Sitz kpl. SAB	KBA 90944	7305429 Bl.1	000
12	Sitz kpl. SAB	KBA 90944	7305429 Bl.2	000
13	Lehnenschale SAB	--	7305425 Bl.1	000
14	Lehnenschale SAB	--	7305425 Bl.2	000
15	SAB Halteblech oben	--	7304103	001
16	SAB Halteblech unten	--	7304104	001
17	Sitzkörper	--	7304594	004
18	Lehnenrahmen	--	7304934	000
19	Blende Lehnenholm Basis	--	7304472	007
20	Blende Lehnenholm SAB	--	7305769	000
21	Sitzrahmen	--	7304142	004
22	Seitenblech	--	7304118	004
23	Blende Gurtführung vorne	--	7304509	003
24	Blende Gurtführung hinten	--	7304510	004
25	Abdeckung Entriegelung	--	7304572	003
26	Blende Gurtführung Mo.-Gr.	--	7304121	002
27	BMW 5er – Konsole	68.86.19/-29	7304040	002
		68.88.19/29		
28	BMW 5er – Konsole	68.86.19/-29	7304041	002
		68.88.19/29		
29	BMW 5er – Abdeckblech	--	7303969	001
30	BMW 5er – Halterung	68.88.19/29	7304285	001
31	BMW 5er – Distanzstück	--	7303966	000
32	BMW 5er – Bügel	68.88.19/-29	7304301	001
33	Citroen Berlingo, Peugeot Partner - Konsole	86.77.16/-26	7302553	000
34	Citroen Berlingo, Peugeot Partner - Adapter	86.77.16/-26	7302555	000
35	Citroen Berlingo, Peugeot Partner - Adapter	86.77.16/-26	7302556	001
36	Citroen Berlingo, Peugeot Partner - Scheibe	--	365627	000
37	Citroen Berlingo, Peugeot Partner - Platte	--	367817	002
38	Citroen C2, C3, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302563	001
39	Citroen C2, C3, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302564	002
40	Citroen C2, C3, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302565	001
41	Citroen C2, C3, Peugeot 307 – Konsole	86.78.16A/-26A	7302689	002
42	Citroen C2, C3, Peugeot 307 – Verstär- kung	--	7302023	001

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

6 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
43	Citroen C5 – Konsole	68.90.19/-29 68.91.19/-29	7304598	001
44	Citroen C5 – Konsole	68.90.19/-29 68.91.19/-29	7304599	003
45	Fiat Grande Punto – Konsole	68.94.19/-29	7304994	001
46	Fiat Grande Punto – Konsole	68.94.19/-29	7304995	001
47	Fiat Grande Punto – Gurtwinkel	--	7304996	001
48	Fiat Grande Punto – Gurtwinkel	--	7304997	001
49	Fiat Grande Punto – Bügel	--	7304998	000
50	Mercedes E-Klasse – Konsole	68.85.19A/-29A	7301565	002
51	Mercedes E-Klasse – Konsole	68.85.19A/-29A	7301580	002
52	Mercedes E-Klasse – Gurtwinkel	--	7300238	002
53	Mercedes E-Klasse – Gurtwinkel	--	7300243	003
54	Mercedes E-Klasse – Distanzplatte	--	7301322	000
55	Mercedes Viano, Vito – Konsole	68.93.19/-29	7304925	001
56	Mercedes Viano, Vito – Konsole	68.93.19/-29	7304926	001
57	Mercedes Viano, Vito – Gurtschlosshalter	--	7304930	002
58	Renault Clio – Konsole	68.92.19/-29	7304942	003
59	Renault Clio – Konsole	68.92.19/-29	7305084	000
60	Renault Clio – Gurtschlosshalter	--	7305085	000
61	Renault Clio – Gurtschlosshalter	--	7305225	000
62	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301593	000
63	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301746	000
64	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301751	000
65	Renault Laguna – Konsole	86.91.16/-26	7301781	000
66	Renault Laguna – Blende	--	7301806	001
67	Renault Laguna – Platte	--	367817	002
68	Skoda Fabia, VW Caddy, VW Polo – Konsole	68.75.19A/-29A	7303192	001
69	Skoda Fabia, VW Caddy, VW Polo – Konsole	68.75.19A/-29A	7303193	001
70	VW T5 – Konsole	86.88.16/-26	7301993	000
71	VW T5 – Konsole	86.88.16/-26	7301994	000

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Personenkraftwagen geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierte Seitenairbag stillgelegt und ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfaßt die Blätter 1 bis 10 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 24. April 2007
ni-pc

Prüflaboratorium
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraffahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Alfa Romeo</u> 4000				
<u>Alfa Lancia</u> 4114				
<u>Fiat/l</u> 4001				
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
<u>Audi</u> 0588				
<u>Audi NSU</u> 0591				
Audi 80, -90, Audi Coupé	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, bis 8/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, Cabrio	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, ab 9/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, -Cabrio, 8G	89	e1*92/53*0002 e1*98/14*0002	85.77.17/-27	A,18,67a
Audi 80, -Avant	B4	F889 F889/1	85.77.17/-27	A,18,36,67a
RS 2 ww. Avant RS 2	P1	G633 e13*93/81*0003	85.77.17/-27	A,18,36,67a
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1,E4,* 60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Audi</u> (Forts.)				
Audi 100, -quattro, Audi 100 Avant, -quattro	C4	F619 F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
Audi A6, -quattro, Audi A6 Avant, -quattro	C4	F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a, ab 5/97 *
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60a, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60a, 67a
S6 Plus	Q1	e1*93/81*0035	85.80.17/-27	A,18,67a
<u>BMW</u> 0005				
<u>BMW Motorsport</u> 0575				
<u>BMW M</u> 7909				
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, -touring	3/C	e1*93/81*0015	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16/-26	A,D ww. D1, 3,60,60a, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>BMW</u> (Forts.)				
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097 e1*98/14*0097	86.49.16/-26	A,D ww. D1, 60,60a,67a
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16/-26	A,D ww. D1, 3,60,60a, 67a
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,23,67a
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16/-26	D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,4,5,19,60, * 60a,60b,67a * A,4,5,18a, * 60,60a,60b, * 67a *
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,59 ww. 59a,67a
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16/-26	D,60,67a
<u>Citroen/F</u> 3001				
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, * E2,4,60,60a, * 67a * * * *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C2	J*8HX*	e2*2001/116*0286	86.78.16A/	B1,C1,D1, *
	J*8HZ*	e2*2001/116*0316	-26A	E2,3,60,60a, *
	J*HFX*	e2*2001/116*0283		67a *
	J*KFV*	e2*2001/116*0284		*
	J*NFS*	e2*2001/116*0309		*
	J*NFU*	e2*2001/116*0285		*
C3	F*8HX*	e2*98/14*0259	86.78.16A/	B1,C1,E2, *
	F*8HY*	e2*98/14*0261	26A	D1,4,60,60a, *
	F*8HZ*	e2*2001/116*0317		67a *
	F*9HX*	e2*2001/116*0318		*
	F*9HZ*	e2*2001/116*0329		*
	F*HFX*	e2*98/14*0256		*
	F*KFU*	e2*2001/116*0289		*
	F*KFV*	e2*98/14*0257		*
	F*NFU*	e2*98/14*0258		*
C5, -Kombi	R*4HP*	e2*2001/116*0348	68.90.16/-26	B1,C1,D1, *
	R*4HR*	e2*2001/116*0354	bzw.	E2,4,18,67a *
	R*4HS*	e2*2001/116*0353	68.91.16/-26	B1,C1,D1, *
	R*4HT*	e2*2001/116*0347		E2,4,19,67a *
	R*4HX*	e2*2001/116*0307		*
	R*6FY*	e2*2001/116*0334		*
	R*6FZ*	e2*2001/116*0303		*
	R*9HY*	e2*2001/116*0335		*
	R*9HZ*	e2*2001/116*0305		*
	R*RFJ*	e2*2001/116*0304		*
	R*RHL*	e2*2001/116*0315		*
	R*RHR*	e2*2001/116*0306		*
	R*XFU*	e2*2001/116*0308		*
Xantia	X1	G411	68.66.19	B1,C1,E2,4, *
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001		67a
	X14A, X17B	e2*93/81*0002		
	X12B	e2*93/81*0003		
	X18A	e2*93/81*0004		
	X16A, X13C	e2*93/81*0005		
	X14B	e2*93/81*0006		
	X15B	e2*93/81*0007		
	X14F, X15F	e2*93/81*0008		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xantia	X1	e2*93/81*0013	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a
	X15E, X15E/A	e2*93/81*0014		
	X13E, X13E/A	e2*93/81*0015		
	X16E, X16E/A	e2*93/81*0016		
	X17F	e2*93/81*0017		
	X17E	e2*93/81*0018		
	X1	e2*93/81*0019		
	X1	e2*93/81*0020		
	X1	e2*93/81*0021		
	X1	e2*93/81*0022		
	X1	e2*93/81*0065		
	X1	e2*93/81*0066		
	X1	e2*93/81*0067		
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a
		bis		
		e2*93/81*0125		
		e2*93/81*0180		
		e2*93/81*0191		
		e2*98/14*0116		
		bis		
		e2*98/14*0125		
e2*98/14*0180				
e2*98/14*0191				
Xsara Coupé	N6	e2*93/81*0104	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
		bis		
		e2*93/81*0115		
		e2*93/81*0175		
		e2*93/81*0189		
		e2*98/14*0104		
		bis		
		e2*98/14*0111		
		e2*98/14*0115		
		e2*98/14*0175		
e2*98/14*0189				

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a
<u>Fiat/l</u>	4001			
<u>Fiat/l</u>	4136			
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Fiat</u> (Forts.)				
Marea, Marea Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.61.16/-26 bzw. 86.73.16.-26	B1,C1,E2, 60,67a, bis 09/99 B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww.59a ww. 59b,67a*
<u>Ford/D</u>	<u>0928</u>			
<u>Ford</u>	<u>1005</u>			
<u>Ford/GB</u>	<u>2028</u>			
<u>Ford/E</u>	<u>7528</u>			
<u>Ford</u>	<u>8566</u>			
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 60,60a,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,67a, von 9/91 bis 8/93
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort Cabrio	ALL	F538		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051		
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,2,42,67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW Fiesta Courier Kombi	JVS J5S	H267 e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nachtrag 10	86.60.16/-26	B1,C1,E3, 60,60a,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3	e13*2001/116*0144	86.90.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Mondeo Mondeo Turnier Mondeo 4x4, -Turnier 4x4	GBP BNP GBP4	G274 G387 H028	85.83.16/-26	A,67a
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	85.83.16/-26	A,67a, bis 7/96
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 59 ww. 59a,67a, 8/96 bis 10/00

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,67a
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<u>Honda/J</u>	<u>7100</u>			
<u>Honda/USA</u>	<u>1153</u>			
<u>Honda/GB</u>	<u>2131</u>			
<u>Rover</u>	<u>2055</u>			
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,59,67a
Civic	MB2 MB3 MB4 MB6 MB7	e11*96/27*0067 e11*96/27*0068 e11*96/27*0069 e11*96/27*0070 e11*96/27*0071	86.14.16/-26	A,4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Honda</u> (Forts.)				
Civic Aerodeck	MB8	e11*96/27*0087	86.14.16/-26	A,4,60,67a
	MB9	e11*96/27*0088		
	MC1	e11*96/27*0089		
	MC2	e11*96/27*0090		
	MC3	e11*96/27*0091		
<u>Hyundai</u> 8252				
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,60,67a
<u>Mazda</u> 7118				
<u>Mazda/B</u> 5003				
<u>Toyo Kogyo</u> 7108				
Mazda 121	JASM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010	86.60.16/-26	A,1,67a, ab12/95
	JBSM	e13*93/81*0011 e13*95/54*0011		
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF	e1*96/27*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
	GF/GW	e1*96/27*0055		
		e1*98/14*0055		
<u>Mercedes-Benz/D</u> 0708				
<u>Daimler-Benz</u> 0009				
<u>Daimler-Benz</u> 0709				
<u>Daimler-Benz/D</u> 0710				
<u>DaimlerChrysler</u> 0710				
<u>Daimler-Steyr-Puch</u> 6019				
<u>Mercedes/E</u> 7605				
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,67a, bis 8/88

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60a,60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60a,60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a *
200 bis 300 E-24, 200 D bis 300 D Turbo, 260 E-, 300 E 4Matic, 300 D 4Matic	124	D700 D700/1 D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
220 CE bis 320 CE, 300 CE-24	124C	E499 E499/1	68.43.19/-29	A,15,67a
200 T bis 300 TE-24, 200 TD bis 300 TD Turbo, 300 TE 4Matic, 300 TD 4Matic	124T	E081 E081/1		
E 200 bis E 420, E 300 4Matic, E 200 D bis E 300 TD, E 300 TD 4Matic	124	D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
E 200 C bis E 320 C E 200 Kombi bis E 320 Kombi, E 300 4Matic Kombi, E 250 D Kombi bis E 300 TD Kombi, E 300 TD 4Matic Kombi	124C 124T	E499/1 E081/1	ww. 68.43.19/-29	A,15,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Mercedes</u> (Forts.)				
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, 07/04 bis
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		05/06 *
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C2,D1,E2, *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	-29A	4,67a, *
				ab 06/06 *
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60a,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	A,4,5,60,67a A,D1,4,6,60, 67a
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114	638	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005	68.54.19/-29	A,25a,67a
108 D	108D-KA	H396		
110 D	110D-KA	H397		
113	113KA	H398		
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, *
				60,60a,67a *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mitsubishi</u> 7107				
<u>Diamond/USA</u> 1048				
<u>Mitsubishi (T)</u> 7431				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031		B1,C1,E2, 60,67a
Galant	E50	G237 e1*93/81*0003	85.85.16/-26	A,67a
Galant, -Kombi	EAO	e4*95/54*0014	85.85.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2, 67a,ab 3/97
<u>Nissan/J</u> 7105				
<u>Nissan/GB</u> 2125				
<u>Nissan Europe/NL</u> 9648				
<u>Nissan Europe/F</u> 3144				
Primera	P10	F499 F499/1	85.89.16/-26	A,67a
Primera Traveller	W10	F532		
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
<u>Opel</u> 0035				
<u>Opel</u> 0039				
<u>GM/E</u> 7526				
<u>IBC Vehicles/GB</u> 2127				
<u>Isuzu</u> 7115				
Ascona	Ascona-C	C265/1 C265/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
	Ascona-C-CC	C266/1 C266/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Astra	Opel Astra-F-CC Opel Astra-F Opel Astra-F-Cara- van Opel Astra-F-Cabrio Opel Astra-F-LFW	F857 G065 F854 G372 F972	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3, 60
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3,60, 67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4,60, 67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww. E2, 60,67a
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60a,60b, 67a
Kadett	Kadett-D Kadett-D-Caravan	B300 B300/1 B301 B301/1	12.53.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60a,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra	Vectra-A	E947 E947/1	68.41.09/-09	A,8,39,67a
	Vectra-A-CC	E948 E948/1		
	Vectra-A-X	E951 E951/1		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*93/81*0030 e1*95/54*0030	86.01.16/-26	A,67a, bis 7/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww. E2, 4,67a, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u> (Forts.)				
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,D, 60,67a * *
<u>Peugeot/F</u> 3003				
106	1..CDY	e2*93/81*0047 e2*98/14*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww.59a
	1..CDZ	e2*93/81*0048 e2*98/14*0048		ww. 59b,67a
	1..HDY	e2*93/81*0049 e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050 e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051 e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053 e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054 e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196 e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055 e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056 e2*98/14*0056		
205	741A	D091	68.19.19/-29	A,67a
	20A	D091/1 D091/2 D091/3		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
205	741C 20C	D390 D390/1 D390/2	68.19.19/-29	A,7,67a
205 Cabrio	741B 20D	E174 E174/1 E174/2	68.19.19/-29	A,7,67a
206 (die 2.Stelle der Typbezeich- nung beschreibt die Karosserie- form: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY 2..HFZ 2..KFX 2..NFZ 2..RFR 2..WJZ 2..RHY 2..HFX 2..KFW 2..NFU 2 RFN	e2*93/81*0085 e2*98/14*0085 e2*93/81*0168 e2*98/14*0168 e2*93/81*0170 e2*93/81*0171 e2*98/14*0171 e2*93/81*0172 e2*93/81*0173 e2*98/14*0173 e2*93/81*0174 e2*98/14*0174 e2*98/14*0212 e2*98/14*0237 e2*98/14*0238 e2*98/14*0259	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60a,67a
306 4-türig	7A 7	G264 G264	68.04.09 ww. 68.66.19	A,4,8,67a A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeich- nung beschreibt die Karosserie- form: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A 7..DHV 7..DHY 7..DJY 7..KFX 7..KFW 7..LFY 7..LFY	e2*93/81*0144 e2*93/81*0167 e2*93/81*0145 e2*93/81*0146 e2*93/81*0147 e2*98/14*0240 e2*93/81*0148 e2*98/14*0148	68.04.09 ww. 68.66.19 bzw. 85.91.16/-26	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeich- nung beschreibt die Karosserie- form: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..LFZ		68.04.09	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..NFZ	e2*93/81*0149	ww.	
	7..NFT	e2*93/81*0150	68.66.19	
	7..RHY	e2*98/14*0241	bzw.	
		e2*93/81*0081	85.91.16/-26	
		e2*98/14*0081		
		e2*93/81*0152		
		e2*93/81*0151		
		e2*93/81*0086		
		7..WJZ	e2*98/14*0086 e2*93/81*0190	
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666	67.83.09/-09	A,67a
		F666/1		
405 Break	4B	F666/2	68.66.19/-29	*
	15E	E815		
		E815/1		
	4E	E815/2		
406	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	A,4,67a *
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026		
	8..LFZ	e2*93/81*0155		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RFR	e2*93/81*0088		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..VFZ	e2*93/81*0101		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
	8..RHZ	e2*93/81*0188		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> (Forts.)				
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,E2, 18,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*98/14*0024		
		e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*98/14*0025		
		e2*93/81*0026		
	8..DHX	e2*98/14*0026		
		e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
		e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
	8..XFZ	e2*93/81*0101		
		e2*98/14*0101		
	8..LFX	e2*93/81*0155		
		e2*98/14*0155		
	8..RHZ	e2*93/81*0188		
		e2*98/14*0188		
	8..RLZ	e2*98/14*0222		
	8..RFN	e2*98/14*0223		
	8..RHS	e2*98/14*0264		
	Partner	G*9HX*		
G*KFW*		e2*2001/116*0279		
G*NFU*		e2*2001/116*0280		
G*RHY*		e2*2001/116*0282		
G*WJY*		e2*2001/116*0281		
<u>Proton/MAL</u> 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Renault	3004			
Renault	3333			
Matra	3128			
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,12,43,67a
	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19/-29	B1,C1,E2,2, 60,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a,60b, 67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a, 60b,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Renault</u> (Forts.)				
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,43,67a
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59a ww. 59b,67a
<u>Rover (GB)</u> 2055 <u>MG Rover (GB)</u> 2142				
Rover 200 Serie	RF	H224 e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a
Rover 25	RF	e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a
Rover 400 Serie	RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a
Rover 45	RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a
Rover 600 Serie	RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.16/-26	A,60,67a
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat</u> (Forts.)				
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww. 59a,67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, * 67a * B1,C1,E4, * 59 ww. 59a, * 67a *
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,67a A,59 ww. * 59a,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.16/-26	A,67a
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Skoda</u> (Forts.)				
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, * E4,4,60,60a, * 67a *
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u>	7106			
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B,C1,E2,D1, 60,60a,60b, 67a
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,60,67a
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
RAV 4	XA XA1	G703 e4*93/81*0001	86.03.16/-26	A,2,67a
<u>Volvo/B</u> 5016				
<u>Volvo/NL</u> 9629				
<u>Volvo/S</u> 9101				
<u>Netherlands Car/NL</u> 9644				
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW	0600			
VW	0603			
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,4,59a * ww. 59b,67a *
Golf	17	9138 9138/1	67.22.06/-06	A,21,67a, bis 7/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento Golf (LKW) Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX0 1HX0F 1HX1	F804 F894 G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a B1,C1,D1, 59 ww. 59a, 67a
Golf Citystromer Golf, -Variant, Vento	1HX0E 1H	G966 e1*96/79*0068		
Golf Cabrio Golf (III) Cabrio	1EX0 1E	G407 e1*96/79*0070	85.78.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,64,67a
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,65,67a
Lupo (ausg. FSi, Gti,TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a
Passat, -D, -Variant, -D, Santana, -D, Passat Schrägheck -D, Passat Stufenheck, -D	32B	B870 B870/1	85.20.17/-27	A,67a
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,59 ww. 59a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a *
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a,67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,1,67a A,1,59 ww. 59a,67a
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E4, 59 ww. 59a, 67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 * B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>VW</u> (Forts.)				
Transporter / Pkw Kombi	70X0A	F514	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1A	G213		
Transporter / Bus / Multivan	70X0B	F521		
-syncro	70X1B	G206		
California / Camper	70X0BL	F576		
-syncro	70X1BL	G284		
Transp. / Krankenwagen	70X0BN	F657		
-syncro	70X1BN	G340		
Transporter/Caravelle/Bus	70X0C	G461		
-syncro	70X1C	G462		
Transporter / Pritsche	70X0D	F519		
-syncro	70X1D	G214		
Transporter,	70X02A	H325	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12A	H326		
Transporter, California, Multivan,	70X02B	H298		
-syncro	70X12B	H306		
California-Coach, Highway,	70X02BL	H304		
-syncro	70X12BL	H322		
Krankenwagen,	70X02BN	H300		
-syncro	70X12BN	H323		
Transporter, Bus, Multivan,	70X02C	H297		
-syncro	70X12C	H299		
Transporter, Pritsche,	70X02D	H324		
-syncro	70X12D	H327		
Caravelle, Multivan, Transporter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
California	7DW 7DWA	e1*96/79*0066 e1*98/14P0120		
California, Caravelle, Multivan, Transporter	7DZ 7DZA	e1*96/79*0095 e1*98/14*0095 e1*98/14P0143		
Multivan, California, Business	7HM	e1*2001/116*0218		
Transporter, Caravelle	7HC 7HCA	e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286		
Touran	1T	e1*2001/116*0211		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Audi</u> 0588				
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B,C2,D2,67b* *
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C2,D2,3, 60,67b * *
A4, - Avant, ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C2,D2,4, 19,60,67b * * B,C2,D2,4, 18,60,67b * *
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B,C2,D1, 67b,ab 5/97 * *
A6, -Avant	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C2,D2, 4,18,60, * * 60a,67b * B,C2,D2, * 4,19,60, * 60a,67b * *
<u>Citroen</u> 3001				
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1, 3,60,60,67b * * * * * *
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60a,67b * * * * * * * * *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Citroen</u> (Forts.)				
C5, -Kombi	R*4HP*	e2*2001/116*0348	68.90.19/-29	B,C2,D1, *
	R*4HR*	e2*2001/116*0354		4,18,67b *
	R*4HS*	e2*2001/116*0353	68.91.19/-29	B,C2,D1, *
	R*4HT*	e2*2001/116*0347		4,19,67b *
	R*4HX*	e2*2001/116*0307		*
	R*6FY*	e2*2001/116*0334		*
	R*6FZ*	e2*2001/116*0303		*
	R*9HY*	e2*2001/116*0335		*
	R*9HZ*	e2*2001/116*0305		*
	R*RFJ*	e2*2001/116*0304		*
	R*RHL*	e2*2001/116*0315		*
	R*RHR*	e2*2001/116*0306		*
	R*XFU*	e2*2001/116*0308		*
<u>Fiat (I)</u> 4136				
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1, *
				59 ww. 59a *
				ww. 59b,67b *
<u>Ford (D)</u> 8566				
<u>Ford (D)</u> 8566				
Focus Fließheck, Focus Turnier, Focus Stufenheck	DA3	e13*2001/116*0144	86.90.16A/ /-26A	B,C2,D1,4, *
	DB3	e13*2001/116*0157		60,60a,67b *
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2, *
				4,60,67b *
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29	B,C2,D,25, *
				67b, *
		bzw. 68.56.09/-09	bis 03/02 *	
				B,C2,D,25a, *
				60,60a,60b, *
				67b, *
				bis 03/02 *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2

Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Ford</u> (Forts.)				
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25,6 * 7b, * ab 04/02 * B,C2,D,25a, * 60,60a,60b, * 67b, * ab 04/02 *
Mondeo (4Türer)	B4Y	e1*98/14*0154	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, *
Mondeo (5Türer)	B5Y	e1*98/14*0155		60,67b *
Mondeo Kombi	BWY	e1*98/14*0156		*
<u>Mercedes-Benz/D</u>	<u>0708</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0009</u>			
<u>Daimler-Benz</u>	<u>0709</u>			
<u>Daimler-Benz/D</u>	<u>0710</u>			
<u>DaimlerChrysler</u>	<u>0710</u>			
<u>Daimler-Steyr-Puch</u>	<u>6019</u>			
<u>Mercedes/E</u>	<u>7605</u>			
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, * 60,67b, * bis 06/04 *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, * 60,67b * bis 06/04 *
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, * 60,67b, *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		07/04 bis * 05/06 *
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C2,D1,4, *
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	-29A	60,67b, * ab 06/06 *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Opel</u>	<u>0035</u>			
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b * *
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b * *
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		* *
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		* *
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b * *
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. * 59a ww. * 59b,67b *
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b * *
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b, * ab 8/97 *
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		* *
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b * *
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b * *
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b * * *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Peugeot</u> 3003				
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, * 60,60a,67b * * * * * * *
<u>Renault</u> 3004				
<u>Renault</u> 3333				
Clio	R	e3*2001/116*0327	68.92.19/-29	B2,C2,D1, * 59 ww. 59a * ww. 59b,67b *
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60a,67b *
<u>Seat/E</u> 7593				
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, * 67b, * bis 03/02 * B,C2,D,25a, * 60,60a,60b, * 67b, * bis 03/02 *
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, * 67b, * ab 04/02 * B,C2,D,25a, * 60,60a,60b, * 67b, * ab 04/02 *
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, * 67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
<u>Seat/E</u> (Forts.)				
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b*
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b* *
<u>Skoda (CZ)</u> 8004				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123*..	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60,* 60a,67b *
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60,* 67b *
Oktavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4,6 * 0,60a,67b *
<u>VW</u> 0600				
<u>VW</u> 0603				
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, * 59a ww. * 59b,67b *
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b* * * *
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,67b*
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, * 67b *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, * 67b *
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 * oder 64,60, * 67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, * 67b,ab 3/97 * *
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4,6 * 7b *
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, * 59 ww. 59a, * 67b *
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1, 59 * ww. 59a ww. * 59b,67b *
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, * 67b, * bis 03/02 * B,C2,D,25a, * 60,60a,60b, * 67b, * bis 03/02 *
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, * 67b, * ab 04/02 * B,C2,D,25a, * 60,60a,60b, * 67b, * ab 04/02 *
Multivan, California, Business	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26	B,C2,D1, * 25a,67b *
Transporter, Caravelle	7HC 7HCA	e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286		* *
Touran	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D2,4, * 67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB"

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 wahlweise auch mit Sitzerhöhung 10, 15 oder 20 mm
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischen Lehnenversteller am Recarositz
- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)**

- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht für Ergomed, Ausführung DSE
- 54 nicht für Ergomed, Ausführung D
- 54a nur für Ergomed, Ausführung D
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehnen) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzhöhung 20 mm
- 59a nur mit Sitzhöhung 30 mm
- 59b nur mit Sitzhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzhöhung 20 mm
- 59e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzhöhung 30 mm
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzhöhung 20 mm
- 60a wahlweise auch mit Sitzhöhung 30 mm
- 60b wahlweise auch mit Sitzhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62b nicht für Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführung "SAB"
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführung "BASIS"

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag und/oder Sitzplatzbelegungserkennung im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuches des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!
- F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.
- F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3**Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)**

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

<u>Kennbuchstabe</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>	<u>ECE-Genehmigungs-Nr.</u>
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "BASIS"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 4

Fotos des Einzelsitzes

Ausführung "SAB"



Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

RECARO

Sitzbeschreibung RECARO AM190

- „SAB“ auf der Tunnelseite durch eine Blende aus Kunststoff und auf der Türseite durch die Kappe des integrierten Seitenairbags abgedeckt.

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehende Sitzschale ist mit dem Metallsitzrahmen über 4 Schrauben verbunden.

Die Lehne weist im oberen Bereich 2 Durchführungen für die Schultergurte eines möglichen Mehrpunktgurtsystems auf.

Der Lehneneinriegelungsmechanismus befindet sich jeweils schwellerseitig neben der Gurtdurchführung und ist mit einem aufgedrucktem Piktogramm gekennzeichnet (farblich abgesetzt).

Der rückwärtige Teil des Lehnenschalenrandes ist mit einem Kantenschutzprofil versehen, welches zusätzlich als Bezugseinhängung dient.

Die oberen Gurtdurchführungen sind mit Blenden versehen.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-/Polyätherweichschaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Bei der Ausführung „SAB“ ist an der zur Tür zeigenden Außenseite der Lehne ein Airbagmodul mit einem Halter aus Stahlblech am Lehnholm angebracht. Dieses Modul wird mit einer Kunststoffkappe abgedeckt, die zur sicheren Öffnung im Falle der Airbagzündung mit einer Reißnaht versehen ist.

Das Modul selbst, befindet sich bei einem anderen Hersteller bereits in Serie und wird auch beim Einzelsitz RECARO Ergomed SAB (ABE 90860) verwendet.

Der Unterbau des Sitzes ist mit dem fahrzeugspezifischen Adapter zusammen mit dem original Fahrzeugschienensystem bzw. über eine fahrzeugspezifische Konsole mit einem Nachrüstchienensystem verbunden.

2.2 Kennzeichnung des Sitzes

Die Kennzeichnung befindet sich im vorderen Bereich des Sitzteils jeweils auf der Schwellerseite oberhalb des Adapters. Sie besteht aus einem nicht zerstörungsfrei entfernbarem Aufkleber. Dieser enthält folgende Angaben:

- Hersteller : Recaro
- Typ : RECARO AM190
- Ausführung : Bezeichnung der jeweiligen Ausführung
- KBA-Nr. : 90944

2.3 Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in die Rückenschale integriert und in Höhe und Neigung nicht einstellbar. Sie ist gepolstert mit Polyurethanschaumstoff. Die Bezugsmaterialien sind mit den Bezugsmaterialien des Sitzes identisch.

Dokumentenname: SITZBESCHREIBUNG_AM190_0704180_KORR.
DOC
Seite: 2 von 3
Erstellt von: E2 / Hr. Gräter
Datum: 20.02.2007
Änderungsstand: 20022007

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 5

RECARO

Sitzbeschreibung RECARO AM190

2.4 Befestigung des Sitzes am Fahrzeug

Die Befestigung im Fahrzeug erfolgt ausschließlich mit den Recaro-Handelskonsolen. Diese Adaption ist fest mit dem Sitzrahmen aus Stahlblech verschraubt. Die Befestigungs- und Gurthanbindungspunkte entsprechen denen der Serie.

2.4.1 Einstell- und Verstelleinrichtungen

Die Längseinstellung erfolgt entweder über die zu den fahrzeugspezifischen RECARO-Handelskonsolen gehörende Längseinstellschienen bzw. über die im Fahrzeug verbleibenden serienmäßige Einstellsysteme.

E2-Versuch

Michael Gräter

Dokumentenname: SITZBESCHREIBUNG_AM190_0704180_KORR.
DOC
Seite: 3 von 3
Erstellt von: E2 / Hr. Gräter
Datum: 20.02.2007
Änderungsstand: 20022007

