



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 90944*02

Gerät: Fahrzeugsitze (Einzelsitze)

Typ: RECARO AM190

Inhaber der ABE
und Hersteller: RECARO GmbH & Co.KG
DE-73230 Kirchheim unter Teck

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 90944*02

Die Fahrzeugsitze (Einzelsitze), Typ RECARO AM190, dürfen auch mit den im beiliegenden Nachtragsgutachten, genannten Einbaukonsolen (Adaptoren) zur Verwendung in den dort aufgeführten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, TÜV Rheinland Group, Köln, vom 06.06.2008 festgehaltenen Angaben

Flensburg, 27.06.2008
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 63KA0009-02



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 90944*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

0. Änderungen

- 0.1 Es wird berichtigt : - Adapterbezeichnung Citroen C5 in 68.90.19/-29 bzw. 68.91.19/-29 im Verwendungsbereich der Ausführung "Basis" (Anlage 1)
- 0.2 Es wird geändert : - redaktionelle Überarbeitung der Zeichnung Nr. 7305772
- 0.3 Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches
- 0.4 Es entfällt : - --

1. Allgemeine Angaben zum Einzelsitz

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 73
D-73230 Kirchheim/Teck
- 1.2. Vertriebsfirma und Zustellungsbevollmächtigter : entfällt
- 1.3. Typ : RECARO AM190
- 1.4. Ort und Art der Kennzeichnung : Auf der zur jeweils zur Tür weisenden Seite des Sitzteils durch Anbringung eines nicht zerstörungsfrei zu entfernenden Aufklebers (geprüft nach KBA-Merkblatt für Fabrikschilder):
- Hersteller : "RECARO"
- Typ : "RECARO AM190"
- Ausführung : "Ausführung "XXX"
- Typzeichen : "KBA 90944"

"XXX" wird ersetzt durch die Bezeichnung der jeweiligen Ausführung ("BASIS" bzw "SAB").
Diese Kennzeichnung ist auch in eingebautem Zustand sichtbar.
- 1.5. Technische Beschreibung : Der Einzelsitz ersetzt den im Fahrzeug vorhandenen Seriensitz.

Der Begriff "Einzelsitz" umfasst:
- Sitzschale
- Rückenlehenschale, bei Ausführung "SAB" mit integriertem Seitenairbag unter einer Kunststoffkappe mit integrierter Aufreißnaht

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Einstell- und Verstelleinrichtungen
- Konsolen
- Befestigungselemente

Der Sitztyp umfasst zwei Ausführungen:

- Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag
- Ausführung "SAB", mit integriertem Seitenairbag

Der Einzelsitz ist mit einer integrierten Kopfstütze und im oberen Bereich der Rückenlehne mit zwei Durchbrüchen für die Schultergurte eines Mehrpunktgurtsystems ausgestattet. Die Rückenlehnen- und die Sitzschale bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind über eine metallische Schweißgruppe aus Lehnenseitenholmen, Lehnversteller und Sitzrahmen miteinander verbunden. Die Rückenlehnen ist stufenlos einstellbar und vorklappbar. Sie ist durch den Lehnversteller mit dem Sitzmodul verbunden und verriegelt beim Zurückklappen selbsttätig beidseitig.

An der Rückenlehne der Ausführung "SAB" ist jeweils auf der Türseite zusätzlich das Modul des Seitenairbags am Lehnenseitenholm befestigt und mit einer Kunststoffkappe mit Aufreißnaht abgedeckt. In die Kunststoffkappe ist der Schriftzug "Airbag" als Warnhinweis eingepreßt.

Alle Einstell- und Verstelleinrichtungen verriegeln selbstständig.

Für die Rückenlehnen-, Sitzkissen-, Seitenwangen und Kopfstützenpolsterung wird Polyurethan-Schaumstoff verwendet.

Bezugsmaterialien sind textile Stoffe, Kunstleder und Leder.

Der Sitz wird mit 4 Zylinderschrauben DIN 912, M8x..., min. Fkl. 8.8 mit der jeweiligen Konsole verschraubt.

Je nach Fahrzeugtyp wird der Sitz mit Hilfe einer spezifischen Konsole mit dem Fahrzeug verbunden. In die Konsole können Verankerungen für Sicherheitsgurte integriert sein. Die Kennzeichnung der fahrzeugspezifischen Konsolen erfolgt über nicht zerstörungsfrei zu entfernende Aufkleber, die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller : „RECARO“
- Verkaufsbezeichnung (z.B.: "86.83.16")
- zusätzlich kann noch der Fahrzeugtyp angegeben sein.

Einzelheiten siehe Anlage 4, 5 und 6.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

-
- 1.6. Einbauanleitung : Dem Endverbraucher ist eine dem Fahrzeugtyp entsprechende Einbauanleitung mitzuliefern, die auch die Angabe der Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben / -muttern enthält.
- 1.7. Montagehinweis : Mit einem Airbag ausgestattete Fahrzeugkomponenten unterliegen der besonderen Überwachung des Fahrzeug-/Sitzherstellers. Eine Manipulation an solchen Teilen, z.B. Stilllegungs-, Einbau-, Prüf- und Montagearbeiten darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Aus diesem Grund darf der Austausch des Seriensitzes mit integriertem Seitenairbag gegen einen Recaro-Sitz nur durch gemäß Sprengstoffgesetz geschultes Personal einer von Recaro autorisierten Fachwerkstatt anhand der mitgelieferten Einbauanleitung durchgeführt werden. Als Nachweis über die von der umrüstenden Werkstatt durchgeführten Arbeiten ist:
- eine Durchschrift der von der umrüstenden Werkstatt vollständig ausgefüllten Garantiekarte an Recaro zu übersenden,
 - eine Bestätigung (z.B. Rechnung) der umrüstenden Werkstatt gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen.
- 1.8. Stilllegung/Austausch des Seitenairbags : Bei einigen Fahrzeugtypen wird der im serienmäßigen Sitz integrierte Seitenairbag durch den Austausch gegen einen Recaro-Sitz stillgelegt beziehungsweise durch den im Recaro-Sitz integrierten Seitenairbag ersetzt. Dabei sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Durch die Stilllegung ist die zusätzliche Schutzfunktion durch den Seitenairbag für diesen Sitzplatz nicht mehr gewährleistet. Die gesetzlich geforderten Schutzkriterien sind jedoch auch ohne Seitenairbag erfüllt.
Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
 - Beim Austausch wird die zusätzliche Schutzfunktion des serienmäßigen Seitenairbags durch das im Recaro-Sitz integrierte Bauteil übernommen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Für die Stilllegung, den Austausch, die Montagearbeiten, die Aufbewahrung und die Lagerung von Sitzen mit Seitenairbag gelten die VKBl-Verlautbarung Nr. 28/1999 sowie der § 35a StVZO, Erläuterung 31 (TÜVIS Stand 10/97) und sind zu beachten.
- Durch die Stilllegung beziehungsweise den Austausch des Seitenairbags erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich eine Abnahme des Einbaus gemäß § 19 (3) StVZO, Punkt 3 durchgeführt wird.
- Der Vertreiber muss diese Informationen in geeigneter Weise an den Verbraucher weitergeben.

2. Prüfungen

2.1. Prüfgrundlage

- : - Prüfanforderungen des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Erlangung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für Einzelsitze mit integriertem Seiten-Airbag, Stand 06.10.2004.
- § 30 StVZO (Stand März 2007)
- § 35a (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) StVZO (Stand Dezember 2003)
- § 35b StVZO (Stand (Stand Juli 2006) in Verbindung mit Führerhausrichtlinien BMV / StV 13/36.25.01-12 vom 26.05.1986 Vkl. 1986, S. 303
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 06, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 76/115/EWG einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 16, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04, Suppl. 18
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 77/541//EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 17, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 07, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/408/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EG

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 21, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 01, Suppl. 03
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 74/60/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2000/4/EG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 25, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 04
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 78/932/EWG, einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2006/96/EWG
- Prüfung in Anlehnung an die ECE-Regelung Nr. 95, einschließlich aller Änderungen bis Amendment 02, Suppl. 01
- Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates 96/27/EG
- Freimaßtoleranzen DIN 7168
- Definition der "geeigneten Verankerungspunkte für Hosenträgergurte" und deren nachträglicher Einbau (BMV StV 13/36.25.02-02/VkBI 1989, Seite 6)
- OOP-Prüfvorschrift (TWG SAOOPI, Rev.1 vom Juli 2003)

2.2. Prüfung der Abmessungen

: Der geprüfte Einzelsitz erfüllt hinsichtlich der Abmessungen die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlage.

Die Vermessung des H-Punktes wurde nach Anhang 3 der ECE-R 17 an dem auf der dreidimensionalen Meßeinrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt. Die Lage des H-Punktes, des Rückenlehnenwinkels und der effektiven Gurtverankerungspunkte ergab eine Übereinstimmung mit dem R-Punkt, dem konstruktiv festgelegten Rückenlehnenwinkel und den zulässigen Bereichen für die effektiven Gurtverankerungspunkte im Rahmen der zulässigen Abweichungen.

Weiterhin wurde festgestellt, daß der Einzelsitz so eingestellt werden kann, daß sein R-Punkt mit dem Serien-R-Punkt der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen für die erste Sitzreihe übereinstimmen.

Die Höhe der Kopfstütze beträgt mehr als 800 mm über dem R-Punkt. Ein Zwischenraum zwischen Oberkante der Sitzlehne und Kopfstütze erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die Radienanforderungen werden erfüllt.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Der Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der Führerhausrichtlinie.

2.3. Festigkeitsprüfungen

2.3.1. Statische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Festigkeit seiner Gurtverankerungspunkte, der Widerstandsfähigkeit der Rückenlehne und ihrer Verriegelungseinrichtungen gegen Massenkkräfte, der Widerstandsfähigkeit gegen Querkkräfte, der Rückwärtsverlagerung, der Bruchlast der Kopfstütze sowie der Belastung bei der Verwendung von Mehrpunktgurtsystemen geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.3.2. Dynamische Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerungen und ihrer Einstell-, Verstell- und der Verriegelungseinrichtungen (20g-Test) sowie der Energieaufnahmefähigkeit seiner Kopfstütze geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Festigkeitsprüfungen.

2.4. Fahrzeugbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz wurde hinsichtlich seines Einbaus in Fahrzeuge gemäß Verwendungsbereich geprüft. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

2.5. Airbagbezogene Prüfungen

: Der Einzelsitz in der Ausführung "SAB" wurde mit dem verwendeten Airbagmodul in seiner Einbausituation hinsichtlich seines Zünd- und Aufblasverhalten, der Unterschiede bei Polsterung, Bezug und Reißnaht, der Gefährdung der Insassen in der Entfaltungsphase (auch in out-off-position-Fällen), der Belastung durch Druck und Lärm sowie seiner Schutzwirkung im Vergleich zu den jeweils serienmäßigen Sitzen mit Seitenairbag geprüft. Der Nachweis einer ausreichenden Lebensdauer bzw. elektromagnetischer Verträglichkeit wurde durch entsprechende Prüfungen und Genehmigungen nachgewiesen. Die elektrischen Anschlüsse stimmen mit dem Serienstand überein. Der geprüfte Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen.

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

3. Verwendungsbereich

3.1. Allgemeine Anmerkungen

Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis können die in den Verwendungsbereichen aufgeführten amtlichen Typbezeichnungen von denen in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 3 bzw. Feld D.2 genannten Typbezeichnungen abweichen.

3.2. Fahrzeugzuordnung

Der Einzelsitz, Typ Recaro AM190 ist zum Einbau in die in den nachfolgenden Anlagen genannten Personenkraftwagen geeignet. Die Verwendung unterscheidet sich bei den einzelnen Ausführungen des Einzelsitzes:

- Anlage 1 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag,
- Anlage 2 : Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag.

Die zu beachtenden Anmerkungen sind in der Anlage 3 aufgelistet.

4. Anlagen

- 1 Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag
Blatt 1 bis 32
- 2 Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag
Blatt 1 bis 9
- 3 Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB"
Blatt 1 bis 5
- 4 Fotos des Einzelsitzes
entfällt
- 5 Sitzbeschreibung
entfällt
- 6 Zeichnungen

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
1	BMW 1er – Konsole	68.89.19/-29	7304481	002
2	BMW 1er – Konsole	68.89.19/-29	7304476	001
3	BMW 1er – Gurtflasche	--	7304474	001
4	BMW 1er – Blende	--	7304475	002
5	BMW 3er – Konsole	86.49.16A/-26A	7301251	002
6	BMW 3er – Konsole	86.49.16A/-26A	7301247	002
7	BMW 3er, X3, X5 – Gurtflasche	--	7301250	000
8	BMW 3er, X3, X5 – Gurtflasche	7213433.1/-2	7304497	001
9	BMW 3er, X3, X5 – Winkel	--	7301246	001
10	Ford Galaxy, S-Max – Konsole	86.97.16/-26	7305487	001

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

6 Zeichnungen (Forts.)

Blatt	Benennung	Kennzeichnung	Zeichnungs-Nr.	Stand
11	Ford Galaxy, S-Max – Gurtlasche	--	7302204	003
12	Ford Galaxy, S-Max – Rohr	--	7305110	000
13	MB A-, B-Klasse – Konsole	86.93.16/-26	7301818	002
14	MB A-, B-Klasse – Adapter	86.93.16/-26	7301819	001
15	MB A-, B-Klasse – Gurtlasche	--	7301820	001
16	MB Sprinter, VW Crafter - Konsole	86.99.16/-26	7305582	001
17	MB Sprinter, VW Crafter – Gurtbandhalter	--	7305583	001
18	MB Sprinter, VW Crafter – Gurtverschlusshalter	--	7305582	001
19	Opel Corsa-D – Adapter	68.94.19/-29	7304995	001
20	Opel Corsa-D – Adapter	68.94.19/-29	7304994	001
21	Opel Corsa-D – Gurtlaschenhalter	--	7304997	001
22	Opel Corsa-D – Gurtschlosshalter	--	7304996	001
23	Opel Corsa-D – Bügel	--	7304998	000
24	Opel Vivaro, Renault Trafic – Konsole	68.97.09	7305092	002
25	Renault Kangoo – Konsole	68.69.19/-29	7301672	000
26	Renault Kangoo – Adapter	68.69.19/-29	7301673	000
27	Renault Kangoo – Bügel	--	7301760	000
28	Explosion Sitz AM190 SAB	--	7305772	001

5. Zusammenfassung

Der oben beschriebene Einzelsitz erfüllt die Anforderungen der oben genannten Prüfgrundlage und ist zum Einbau in Personenkraftwagen geeignet.


Wird im Zusammenhang mit dem Einbau des Einzelsitzes ein im Seriensitz integrierte Seitenairbag stillgelegt und ausgetauscht oder sind Sitzplätze der zweiten Sitzreihe zu streichen, so ist eine Abnahme nach § 22, Abs. 1, Satz 3 StVZO erforderlich.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für den Einzelsitz bestehen keine technischen Bedenken. Die mit dem Einzelsitz ausgerüsteten Fahrzeuge dürfen in bezug auf die oben genannte Prüfgrundlage nicht von der Serie abweichen.

Das Gutachten umfaßt die Blätter 1 bis 8 sowie alle unter Punkt 4. aufgelisteten Anlagen

Köln, 06. Juni 2008
ni-pc

Prüflaboratorium
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraffahrt GmbH



Dipl.-Ing. E. Nink

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Alfa Romeo	4000			
Alfa Lancia	4114			
Fiat/I	4001			
Fiat (I)	4136			
Alfa Romeo 156	932 (Alfa Romeo)	e3*96/27*0034 e3*98/14*0034	86.38.16/-26	B1,C1,E2, 60,60b,67a
Audi (D)	0588			
Audi NSU	0591			
Audi (H)	8307			*
QUATTRO	7967			*
Audi 80, -90, Audi Coupé	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, bis 8/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, Cabrio	89	E251 E251/1	85.77.17/-27	A,18,67a, ab 9/91
Audi 80-, -90 quattro Audi Coupé quattro	89Q	E399 E399/1		
Audi 80, -90, Audi Coupé, -Cabrio, 8G	89	e1*92/53*0002 e1*98/14*0002	85.77.17/-27	A,18,67a
Audi 80, -Avant	B4	F889 F889/1	85.77.17/-27	A,18,36,67a
RS 2 ww. Avant RS 2	P1	G633 e13*93/81*0003	85.77.17/-27	A,18,36,67a
A3	8L	e1*95/54*0042 e1*98/14*0042	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
A3, -Sportback	8P	e1*2001/116*0217	86.83.16/-26	B,C1,D1,E4, 60,67a
Audi A4, -S4, 8D Audi A4 Avant	B5	e1*93/81*0013 e1*98/14*0013	85.94.17/-27	B1,C1,E4, 18,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Audi</u> (Forts.)				
A4, - Avant ausgenommen S4	8E	e1*98/14*0151 e1*2001/116*0151	68.76.19/-29 bzw. 86.69.16/-26	B,C1,D1,E4, 4,19,60,67a B,C1,D1,E4, 4,18,60,67a
Audi 100, -quattro, Audi 100 Avant, -quattro	C4	F619 F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
Audi A6, -quattro, Audi A6 Avant, -quattro	C4	F619/1	85.80.17/-27	A,18,67a
A6, -Avant, -Allroad	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*2001/116*0051	86.23.17/-27	B1,C1,E4, 67a, ab 5/97
A6	4F	e1*2001/116*0254	86.69.16/-26 bzw. 68.76.19/-29	B,C1,D1,E4, 4,18,60,60a, 67a B,C1,D1,E4, 4,19,60,60a, 67a
Audi TT	8J	e1*2001/116*0369 e1*2001/116*0374 e1*2001/116*0375	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,3,67a * * *
S6 Plus	Q1	e1*93/81*0035	85.80.17/-27	A,18,67a
<u>BMW</u>	<u>0005</u>			
<u>BMW Motorsport</u>	<u>0575</u>			
<u>BMW M</u>	<u>7909</u>			
316i bis 325i, 324td bis 325tds, Compact	3C	F547	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 325i Coupé, -Cabrio	3B	F920		
M3	M3B	G191		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>BMW (Forts.)</u>				
316i bis 328i, 318tds bis 325tds, 3/C -touring		e1*93/81*0015	86.20.16/-26	A,67a
316i Coupé bis 328i Coupé, -Cabrio	3/B	e1*93/81*0016		
Compact	3/CG	e1*93/81*0017 e1*98/14*0017		
M3	M3/B	e1*93/81*0032		
3er Coupé (ausg. Cabrio)	346C	e1*98/14*0112 e1*2001/116*0112	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww.D1, * 3,60,60a, * 67a * * * *
3er Limousine und Kombi (touring)	346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. D1, * 4,60,60a, * 67a * * * *
M3 (ausg. Cabrio und CSL)	M346	e1*98/14*0150 e1*2001/116*0150	86.49.16/-26 ww. 86.49.16A/ -26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D ww. * D1,3,60, * 60a,67a * * * *
3er Lim., -Kombi	390L	e1*2001/116*0308	68.89.19/-29	B,C1,D1,E2, * 4,60,60a, * 67a *
518i bis 540i,-touring, 524td bis 525tds,-touring 525ix, -touring M5	5/H X5/H M5/H	E700 E700/1 F955 F022	68.44.19/-29	A,23,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>BMW</u> (Forts.)				
5er Limousine und Touring	5/D	e1*93/81*0028 e1*98/14*0028	86.04.16/-26	D,60,67a
5er Limousine, 5er Kombi	560L	e1*2001/116*0230	68.86.19/-29 bzw. 68.88.19/-29	A,4,5,19,60, 60a,60b,67a A,4,5,18a, 60,60a,60b, 67a
X3	X83	e1*2001/116*0249	86.49.16A/- 26A mit Gurtlasche 7213433.1/-2	A,D1,4,60, 67a * * * *
X5	X53	e1*98/14*0153 e1*2001/116*0153	86.67.16/-26	A,D,4,60, 60a,60b,67a
X5 Facelift	X53	e1*2001/116*0153	86.67.16/-26 mit Gurt- lasche 7213433.1/-2	A,D,4,60, 60a,60b, 67a * * * *
730i bis 750iL	BMW7/1	E296 E296/1	68.44.19/-29	A,23,67a
7er Limousine	7/G 7/GK	e1*93/81*0007 e1*98/14*0007 e9*93/81*0004 e9*98/14*0004	86.04.16/-26	D,60,67a
<u>Citroen/F</u> 3001				
Berlingo	G*9HW* G*9HX* G*KFW* G*NFU* G*RHY* G*WJY*	e2*2001/116*0338 e2*2001/116*0321 e2*2001/116*0275 e2*2001/116*0276 e2*2001/116*0278 e2*2001/116*0277	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen	(Forts.)			
C2	J*8HX*	e2*2001/116*0286	86.78.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,3,60,60a, 67a
	J*8HZ*	e2*2001/116*0316		
	J*HFX*	e2*2001/116*0283		
	J*KFV*	e2*2001/116*0284		
	J*NFS*	e2*2001/116*0309		
	J*NFU*	e2*2001/116*0285		
C3	F*8HX*	e2*98/14*0259	86.78.16A/ 26A	B1,C1,E2, D1,4,60, 60a,67a
	F*8HY*	e2*98/14*0261		
	F*8HZ*	e2*2001/116*0317		
	F*9HX*	e2*2001/116*0318		
	F*9HZ*	e2*2001/116*0329		
	F*HFX*	e2*98/14*0256		
	F*KFU*	e2*2001/116*0289		
	F*KFV*	e2*98/14*0257		
	F*NFU*	e2*98/14*0258		
C5, -Kombi	R*4HP*	e2*2001/116*0348	68.90.19/-29 bzw.	B1,C1,D1, *
	R*4HR*	e2*2001/116*0354		
	R*4HS*	e2*2001/116*0353	68.91.19/-29	B1,C1,D1, *
	R*4HT*	e2*2001/116*0347		
	R*4HX*	e2*2001/116*0307		
	R*6FY*	e2*2001/116*0334		
	R*6FZ*	e2*2001/116*0303		
	R*9HY*	e2*2001/116*0335		
	R*9HZ*	e2*2001/116*0305		
	R*RFJ*	e2*2001/116*0304		
	R*RHL*	e2*2001/116*0315		
	R*RHR*	e2*2001/116*0306		
	R*XFU*	e2*2001/116*0308		
Xantia	X1	G411	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a
	X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001		
	X14A, X17B	e2*93/81*0002		
	X12B	e2*93/81*0003		
	X18A	e2*93/81*0004		
	X16A, X13C	e2*93/81*0005		
	X14B	e2*93/81*0006		
	X15B	e2*93/81*0007		
	X14F, X15F	e2*93/81*0008		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen	(Forts.)			
Xantia	X1 X15E, X15E/A X13E, X13E/A X16E, X16E/A X17F X17E X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1	e2*93/81*0013 e2*93/81*0014 e2*93/81*0015 e2*93/81*0016 e2*93/81*0017 e2*93/81*0018 e2*93/81*0019 e2*93/81*0020 e2*93/81*0021 e2*93/81*0022 e2*93/81*0065 e2*93/81*0066 e2*93/81*0067	68.66.19	B1,C1,E2,4, 67a
Xantia, -Kombi	X2	e2*93/81*0116 bis e2*93/81*0125 e2*93/81*0180 e2*93/81*0191 e2*98/14*0116 bis e2*98/14*0125 e2*98/14*0180 e2*98/14*0191	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 18a,67a
Xsara Coupé	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Citroen (Forts.)</u>				
Xsara, -Break	N6	e2*93/81*0104 bis e2*93/81*0115 e2*93/81*0175 e2*93/81*0189 e2*98/14*0104 bis e2*98/14*0111 e2*98/14*0115 e2*98/14*0175 e2*98/14*0189	68.66.19/-29	B1,C1,E2,4, 60,67a
ZX, -Break	N2	F834 e2*93/81*0074 e2*93/81*0075 e2*93/81*0076 e2*93/81*0077 e2*93/81*0078 e2*93/81*0079 e2*93/81*0080 e2*93/81*0082 e2*93/81*0083 e2*93/81*0094 e2*93/81*0095 e2*93/81*0096 e2*93/81*0097 e2*93/81*0098 e2*93/81*0099 e2*93/81*0100	67.83.09/-09 bzw. 85.91.16/-26	A,4,8,67a A,3,67a
<u>Fiat/l</u>	<u>4001</u>			
<u>Fiat/l</u>	<u>4136</u>			
Brava	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
Bravo	182	G983 e3*96/27*0019	86.21.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,67a
Marea, -Weekend	185	e3*93/81*0003 e3*95/54*0003	86.21.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Fiat (Forts.)				
Punto	176	G488	85.88.16/-26	A,67a
Punto	188	e3*98/14*0048	86.61.16/-26 bzw. 86.73.16.-26	B1,C1,E2, 60,67a, bis 09/99 B1,C1,E2 60,67a, ab10/99
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B1,C1,D1, 59 ww.59a ww. 59b,67a
Ford/D	0928			
Ford	1005			
Ford/GB	2028			
Ford/E	7528			
Ford	8566			
Cougar	BCV	e9*96/79*0027	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 60,60a,67a
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508 F508/1 F509 F509/1 G146	68.02.09/-09	A,67a, von 9/91 bis 8/93
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		
Escort Cabrio	ALL	F538		
Escort, -Turnier, Orion	GAL	F508/1 F509/1 G146	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Escort 4x4	GAL4	G308 G309 G310		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Ford (Forts.)				
Escort (3türige Lim.)	ABL	e11*93/81*0051	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Escort (4türige Lim.)	AFL	e11*93/81*0052		
Escort (5türige Lim.)	AAL	e11*93/81*0053		
Escort (5türiger Kombi)	ANL	e11*93/81*0054		
Escort Cabrio	ALL	F538	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta	GFJ	F108/1 F109/1 G007	68.02.09/-09	A,2,42,67a, ab 10/93
Fiesta Turbo Courier	FBJT F5L F3L	F412 F719 F720		
Fiesta 5-türig	JAS	e13*93/81*0008 e13*95/54*0008	86.60.16/-26	A,1,67a, ab 2/95
Fiesta 3-türig	JBS	e13*93/81*0009 e13*95/54*0009		
Fiesta LKW Fiesta Courier Kombi	JVS J5S	H267 e13*93/81*0013 e13*95/54*0013		
Fiesta Courier	J3S	H371		
Fiesta	JAS JBS	e13*95/54*0008 e13*95/54*0009 jeweils ab Nachtrag 10	86.60.16/-26	B1,C1,E3, 60,60a,67a
Fiesta	JH1	e1*98/14*0191	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60,67a
Focus Fließheck (5Türer)	DAW	e13*97/27*0037	86.57.16/-26	B1,C1,E3, 67a
Focus Fließheck (3Türer)	DBW	e13*97/27*0038		
Focus Stufenheck (4Türer)	DFW	e13*97/27*0039		
Focus Kombi (5Türer)	DNW	e13*97/27*0040		
Focus Fließheck, Focus Turnier	DA3	e13*2001/116*0144	86.90.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a
Focus Stufenheck	DB3	e13*2001/116*0157		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Ford (Forts.)				
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C1,D2,E2, 4,60
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Mondeo Mondeo Turnier Mondeo 4x4, -Turnier 4x4	GBP BNP GBP4	G274 G387 H028	85.83.16/-26	A,67a
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	85.83.16/-26	A,67a, bis 7/96
Mondeo 4-türer Mondeo 5-türer Mondeo Turnier	BFP BAP BNP	e1*95/54*0045 e1*95/54*0046 e1*95/54*0047	86.51.16/-26	B1,C1,E1, 59 ww. 59a,67a, 8/96 bis 10/00
Mondeo (4Türer) Mondeo (5Türer) Mondeo Kombi	B4Y B5Y BWY	e1*98/14*0154 e1*98/14*0155 e1*98/14*0156	86.72.16/-26	B,C1,D1,E2, 4,60,67a
Puma	ECT	e13*95/54*0024	86.60.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Ford (Forts.)				
Sierra	GBC	C689 C689/1	67.50.09/-09	A,8,67a
Sierra	GBG	E400 E400/1 E400/2		
Sierra XR 4x4	GB4 GBG 4	D745 E434 E434/1		
Sierra Turnier	BNC	C690 C690/1 C691 C691/1		
Sierra Turnier	BNG	E401 E401/1 E401/2		
Sierra Turnier 4x4	BNE4 BNG4	E092 E433 E433/1		
<hr/>				
Honda/J	7100			
Honda/USA	1153			
Honda/GB	2131			
Rover	2055			
<hr/>				
Accord, -VTEC, -TDI	CE7 CE8 CE9 CF1	e11*93/81*0020 e11*93/81*0024 e11*93/81*0025 e11*93/81*0026	86.14.16/-26	A,59,67a
<hr/>				
Civic	MB2 MB3 MB4 MB6 MB7	e11*96/27*0067 e11*96/27*0068 e11*96/27*0069 e11*96/27*0070 e11*96/27*0071	86.14.16/-26	A,4,60,67a
<hr/>				
Civic Aerodeck	MB8 MB9 MC1 MC2 MC3	e11*96/27*0087 e11*96/27*0088 e11*96/27*0089 e11*96/27*0090 e11*96/27*0091	86.14.16/-26	A,4,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Hyundai	8252			
Coupé	RD	e11*93/81*0065	86.46.16/-26	A,60,67a
Mazda	7118			
Mazda/B	5003			
Toyo Kogyo	7108			
Mazda 121	JASM JBSM	e13*93/81*0010 e13*95/54*0010 e13*93/81*0011 e13*95/54*0011	86.60.16/-26	A,1,67a, ab12/95
Mazda 323	BG	F276	68.07.19/-29	A,67a
Mazda 323F, 323S	BJ	e1*97/27*0094 e1*98/14*0094	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 67a
626, -Kombi	GF GF/GW	e1*96/27*0055 e1*96/27*0055 e1*98/14*0055	86.64.16/-26	B1,C1,E1,D, 4,60,67a
Mercedes-Benz/D	0708			
Daimler-Benz	0009			
Daimler-Benz	0709			
Daimler-Benz/D	0710			
DaimlerChrysler	0710			
Daimler-Steyr-Puch	6019			
Mercedes/E	7605			
Daimler (D)	1313			
190 bis 190 E 2.6, 190 D bis 190 D 2.5 Turbo	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	85.41.09/-09	A,67a, bis 8/88
C 180 bis C 280, C 200 D bis C 250 TD, C 200 K, C 230 K, C 36 AMG	H0	G363 e1*92/53*0001	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a
C-Klasse	202	e1*93/81*0034	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,67a A,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Mercedes (Forts.)				
C-Klasse C-Klasse Kombi	203 203K	e1*98/14*0139 e1*98/14*0158	68.73.19/-29 bzw. 68.84.19/-29	A,D1,4,60, 60a,60b,67a bis 02/2004 A,D1,4,60, 60a,60b,67a ab 03/04
CLK-Klasse	209	e1*98/14*0184	68.73.19/-29	A,D1,3,67a
200 bis 300 E-24, 200 D bis 300 D Turbo, 260 E-, 300 E 4Matic, 300 D 4Matic	124	D700 D700/1 D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
220 CE bis 320 CE, 300 CE-24	124C	E499 E499/1	68.43.19/-29	A,15,67a
200 T bis 300 TE-24, 200 TD bis 300 TD Turbo, 300 TE 4Matic, 300 TD 4Matic	124T	E081 E081/1		
E 200 bis E 420, E 300 4Matic, E 200 D bis E 300 TD, E 300 TD 4Matic	124	D700/2	85.51.09/-09 bzw. 85.52.09/-09	A,8 oder 16, 67a, ab 5/85 A,15,67a
E 200 C bis E 320 C	124C	E499/1	ww.	
E 200 Kombi bis E 320 Kombi, E 300 4Matic Kombi, E 250 D Kombi bis E 300 TD Kombi, E 300 TD 4Matic Kombi	124T	E081/1	68.43.19/-29	A,15,67a
E-Klasse Limousine	210	e1*93/81*0022	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a
E-Klasse Kombi	210K	e1*93/81*0033	86.06.16/-26 bzw. 68.24.19/-29	A,D1,67a A,D1,16,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Mercedes (Forts.)				
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,60,67a, 07/04 bis 05/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse E-Klasse Kombi	211 211K	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213	68.85.19A/ -29A	B,C2,D1,E2, 4,67a, ab 06/06
G-Klasse, -Cabrio	463	e1*96/79*0064	68.73.19/-29	A,D1,60, 60a,67a, bis 02/2004
M-Klasse	163	e1*96/79*0083	86.55.16 bzw. 86.63.26	A,4,5,60,67a A,D1,4,6,60, 67a
Sprinter	906 AC 30 906 AC 35 906 AC 35/4x4 906 KA 30 906 KA 35 906 KA 35/4x4 906 OK 30 906 OK 35 906 OK 35/4x4	e1*2001/116*0353 e1*2001/116*0354 e1*2001/116*0424 L765 L766 L970 L763 L764 L769	86.99.16/-26	A,D1,60, 60a,60b, 65,65a,67a * * * * * * * *
Vito, 108D, 108Cdi, 110D, 110Cdi, 112Cdi, 113, 114 108 D 110 D 113	638 108D-KA 110D-KA 113KA	e9*93/81*0005 e9*98/14*0005 H396 H397 H398	68.54.19/-29	A,25a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mercedes (Forts.)</u>				
V-Klasse	638/2	e9*95/54*0020 e9*98/14*0020	68.54.19/-29	A,25a,67a
Viano, Vito	639	e9*2001/116*0048	68.93.19/-29	B1,C1,D1, 60,60a,67a
<u>Mitsubishi 7107</u>				
<u>Diamond/USA 1048</u>				
<u>Mitsubishi (T) 7431</u>				
<u>Netherlands Car/NL 9644</u>				
Carisma	DAO	e4*93/81*0005	86.59.16/-26	B1,C1,E2,4, 60,67a
Colt, Lancer	CJ0	e1*93/81*0031		B1,C1,E2, 60,67a
Galant	E50	G237 e1*93/81*0003	85.85.16/-26	A,67a
Galant, -Kombi	EAO	e4*95/54*0014	85.85.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2, 67a,ab 3/97
<u>Nissan/J 7105</u>				
<u>Nissan/GB 2125</u>				
<u>Nissan Europe/NL 9648</u>				
<u>Nissan Europe/F 3144</u>				
Primera	P10	F499 F499/1	85.89.16/-26	A,67a
Primera Traveller	W10	F532		
Primera, -Traveller	P11	e11*93/81*0060	86.24.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Opel	0035			
Opel	0039			
GM/E	7526			
IBC Vehicles/GB	2127			
Isuzu	7115			
Ascona	Ascona-C	C265/1 C265/2	68.41.09/-09	A,8,67a, ab 9/84
	Ascona-C-CC	C266/1 C266/2		
Astra	Opel Astra-F-CC	F857	68.41.09/-09	A,8,39,67a
	Opel Astra-F	G065		
	Opel Astra-F-Cara- van	F854		
	Opel Astra-F-Cabrio	G372		
	Opel Astra-F-LFW	F972		
Astra-F, -CC	T92	e1*97/27*0074 e1*98/14*0074	68.41.09/-09	A,8,39,67a
Astra-F-Caravan	T92/Kombi	e1*97/27*0075 e1*98/14*0075		
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3, 60
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B1,C1, E1 ww. E2,3,60, 67a
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,4,60, 67a
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Opel (Forts.)				
Astra-G-Lieferwagen	Astra-G-Van	K182	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww, E2, 60,67a
Corsa-C	Corsa-C	e1*98/14*0148	86.71.16A/ -26A	B,C1,D1,E2, 60,60a,60b, 67a
Kadett	Kadett-D	B300 B300/1	12.53.16/-26	A,67a
	Kadett-D-Caravan	B301 B301/1		
Kadett	Kadett-E	E023 E023/1 E023/2	68.41.09/-09	A,8,67a
	Kadett-E-CC	D559 D559/1 D559/2		
	Kadett-E-Caravan	D560 D560/1 D560/2		
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B1,C1,D1, E2,4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Omega-B	V94	e1*96/79*0077 e1*98/14*0077	86.35.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,60, 60a,67a
Omega-B-Caravan	V94/Kombi	e1*96/79*0078 e1*98/14*0078		
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Opel (Forts.)				
Vectra	Vectra-A	E947 E947/1	68.41.09/-09	A,8,39,67a
	Vectra-A-CC	E948 E948/1		
	Vectra-A-X	E951 E951/1		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*93/81*0030 e1*95/54*0030	86.01.16/-26	A,67a, bis 7/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044		
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B1,C1, E1ww. E2, 4,67a, ab 8/97
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C1,D1,E2, 4,18a,60, 67a
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292		
Vivaro	X83	e13*98/14*0170	68.97.09	A,D1,5,60, 60a,67a *
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B1,C1,E1 ww. E2,D, 60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Peugeot/F	3003			
106	1..CDY	e2*93/81*0047 e2*98/14*0047	86.30.16/-26	B1,C1,E2,2, 59 ww.59a
	1..CDZ	e2*93/81*0048 e2*98/14*0048		ww. 59b,67a
	1..HDY	e2*93/81*0049 e2*98/14*0049		
	1..HDZ	e2*93/81*0050 e2*98/14*0050		
	1..HFX	e2*98/14*0210		
	1..KFX	e2*93/81*0051 e2*98/14*0051		
	1..KFW	e2*98/14*0211		
	1..NFW	e2*93/81*0053 e2*98/14*0053		
	1..NFX	e2*93/81*0054 e2*98/14*0054		
	1..NFZ	e2*98/14*0052		
	1..VJX	e2*93/81*0196 e2*98/14*0196		
	1..VJY	e2*93/81*0055 e2*98/14*0055		
	1..VJZ	e2*93/81*0056 e2*98/14*0056		
205	741A	D091 D091/1	68.19.19/-29	A,67a
	20A	D091/2 D091/3		
205	741C	D390	68.19.19/-29	A,7,67a
	20C	D390/1 D390/2		
205 Cabrio	741B	E174	68.19.19/-29	A,7,67a
	20D	E174/1 E174/2		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Peugeot (Forts.)				
206 (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	2..WJY	e2*93/81*0085	68.67.19A/ -29A	B1,C1,E2, 60,60a,67a
	2..HFZ	e2*98/14*0085		
		e2*93/81*0168		
		e2*98/14*0168		
		e2*93/81*0170		
		e2*93/81*0171		
		e2*98/14*0171		
		e2*93/81*0172		
		e2*93/81*0173		
		e2*98/14*0173		
		e2*93/81*0174		
		e2*98/14*0174		
		e2*98/14*0212		
		e2*98/14*0237		
	e2*98/14*0238			
	2 RFN	e2*98/14*0259		
306 4-türig	7A	G264	68.04.09	A,4,8,67a
	7	G264	ww. 68.66.19	A,4,9,67a
306 2-türig	7	G264	85.91.16/-26	A,3,67a
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..A9A	e2*93/81*0144	68.04.09	B1,C1,E2,4, 8,67a
	7..DHV	e2*93/81*0167	ww.	
	7..DHY	e2*93/81*0145	68.66.19	B1,C1,E2,4, 9,67a
	7..DJY	e2*93/81*0146	bzw.	
		e2*93/81*0147	85.91.16/-26	B1,C1,E2,3, 67a
		e2*98/14*0240		
		e2*93/81*0148		
	7..LFY	e2*98/14*0148		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Peugeot (Forts.)				
306, -Break, ausg. -Cabrio (die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break)	7..LFZ		68.04.09	B1,C1,E2,4, 8,67a B1,C1,E2,4, 9,67a B1,C1,E2,3, 67a
	7..NFZ	e2*93/81*0149	ww.	
	7..NFT	e2*93/81*0150	68.66.19	
	7..RHY	e2*98/14*0241	bzw.	
		e2*93/81*0081	85.91.16/-26	
		e2*98/14*0081		
		e2*93/81*0152		
		7..WJY	e2*93/81*0151	
			e2*93/81*0086	
		7..WJZ	e2*98/14*0086	
		e2*93/81*0190		
309	10A	E042	67.83.09/-09	A,67a
	3A	E042/1		
	10C	E452		
	3C	E452/1		
405	15B	F666	67.83.09/-09	A,67a
		F666/1		
405 Break	4B	F666/2	68.66.19/-29	
	15E	E815		
		E815/1		
	4E	E815/2		
406	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	A,4,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*93/81*0026		
	8..LFZ	e2*93/81*0155		
	8..DHX	e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RFR	e2*93/81*0088		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..VFZ	e2*93/81*0101		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
	8..RHZ	e2*93/81*0188		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Peugeot (Forts.)				
406 Break (keine Lim., kein Coupé; die 2.Stelle der Typbezeichnung beschreibt die Karosserieform: - A: 5-türig - B: Stufenheck - C: 3-türig - D: Cabrio - E: Break) - F: Familiare	8..DHW	e2*93/81*0023	68.66.19/-29	B1,C1,E2, 18,67a
	8..BFZ	e2*93/81*0024		
	8..RFV	e2*98/14*0024		
		e2*93/81*0025		
	8..LFY	e2*98/14*0025		
		e2*93/81*0026		
	8..DHX	e2*98/14*0026		
		e2*93/81*0027		
	8..D8B	e2*93/81*0028		
	8..P8C	e2*93/81*0029		
	8..RGX	e2*93/81*0073		
	8..RHY	e2*93/81*0087		
		e2*98/14*0087		
	8..XFX	e2*98/14*0090		
	8..4HX	e2*93/81*0091		
	8..6FZ	e2*93/81*0092		
	8..XFZ	e2*93/81*0101		
		e2*98/14*0101		
	8..LFX	e2*93/81*0155		
		e2*98/14*0155		
	8..RHZ	e2*93/81*0188		
		e2*98/14*0188		
	8..RLZ	e2*98/14*0222		
8..RFN	e2*98/14*0223			
8..RHS	e2*98/14*0264			
Partner	G*9HX*	e2*2001/116*0322	86.77.16/-26	B1,C1,D1, E2,4,60,60a, 67a
	G*KFW*	e2*2001/116*0279		
	G*NFU*	e2*2001/116*0280		
	G*RHY*	e2*2001/116*0282		
	G*WJY*	e2*2001/116*0281		
Proton/MAL 7401				
313 bis 315, 413 bis 420, 418 Coupé	C9 (Persona)	e11*93/81*0002	86.11.16/-26	A,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Renault	3004			
Renault	3333			
Matra	3128			
Clio	B/C57 57	F543 e2*93/81*0064	68.26.19/-29	A,12,43,67a
Clio	B	e2*93/81*0126 e2*98/14*0126	68.68.19/-29	B1,C1,E2,2, 60,67a
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B1,C1,D1, E2,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Espace	JE	e2*93/81*0084 e2*98/14*0084	68.57.19/29	B1,C1,E2, 67a,ab 1/97
Kangoo	KC	e2*93/81*0164*.. e2*98/14*0164*..	68.69.19/-29	B1,C2,D2, 60,67a
Laguna	B56	G638 e2*93/81*0012 e2*98/14*0012	68.31.19/-29	B1,C1,E2, 67a
Laguna Grandtour	K56	e2*93/81*0011 e2*98/14*0011		
Mégane	BA	e2*93/81*0010 e2*98/14*0010	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Break	KA	e2*93/81*0192 e2*98/14*0192	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Mégane Cabrio	EA	e2*93/81*0103 e2*98/14*0103	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a,60b, 67a
Mégane Classic	LA	e2*93/81*0072 e2*98/14*0072	86.16.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Mégane (Forts.)</u>				
Mégane Coupé (Coach)	DA	e2*93/81*0009 e2*98/14*0009	86.16.16/-26	B1,C1,E2,1, 60,60a, 60b,67a
Mégane Scénic, Scénic	JA	e2*93/81*0068 e2*98/14*0068	68.58.09/-09	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
Renault 19 Renault 19 Cabrio	X53 D53	G073 F798	68.26.19/-29	A,43,67a
Trafic	JL	e2*98/14*0213	68.97.09	A,D1,5,60, 60a,67a *
Twingo	C06	G391 e2*93/81*0071 e2*98/14*0071	86.09.16/-26	B1,C1,E2,7, 59a ww. 59b,67a
<u>Rover (GB)</u>	<u>2055</u>			
<u>MG Rover (GB)</u>	<u>2142</u>			
Rover 200 Serie	RF	H224 e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a
Rover 25	RF	e11*93/81*0016	86.12.16/-26	A,59,67a
Rover 400 Serie	RT	H093 e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a
Rover 45	RT	e11*93/81*0014	86.14.16/-26	A,4,60,67a
Rover 600 Serie	RH	G529 e11*93/81*0048	86.14.16/-26	A,59,67a
Freelander	LN	e11*96/79*0082	86.39.16/-26	A,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Seat/E	7593			
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,67a
Arosa	6H	e1*95/54*0049 e1*98/14*0049	86.31.17/-27	B1,C1,E4, 59 ww. 59a,67a
Cordoba, Cordoba Vario, Ibiza	6K	e9*93/81*0001 e9*98/14*0001	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,E4, 67a B1,C1,E4, 59 ww. 59a, 67a
Ibiza 2-türig	6K	G406	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,67a A,59 ww. 59a,67a
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
Toledo	1L	F763 e9*95/54*0021	85.79.16/-26	A,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
 Typ : RECARO AM190
 Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60a,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,4,59 ww. * 59a ww. * 59b,67a *
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60,60a, 67a
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,4,59 ww. * 59a ww. * 59b,67a *
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B,C1,E2,D1, 60,60a,60b, 67a
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,60,67a

Gutachten Nr. 63KA0009-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE Nr. 90944
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u> (Forts.)				
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B1,C1,E4, 67a
<u>Skoda</u> 8004				
<u>AZNP-Skoda</u> 8002				
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123	68.75.19A/ -29A	B1,C1,E2,4, 60,60a,67a
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,4,59 ww. * 59a ww. * 59b,67a *
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B1,C1,E4,4 60,67a
Octavia, Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B1,C1,D2, E4,4,60,60a, 67a
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,4,59 ww. * 59a ww. * 59b,67a *
<u>Subaru</u>				
<u>Fuji Heavy Ind.</u> 7106				
Impreza	GD/GG GD/GGS	e1*98/14*0145 e1*98/14*0163	86.75.16/-26	B1,C1,E2, D1,60,60a, 60b,67a
<u>Toyota</u> 7104				
<u>TMM</u> 2130				
<u>Toyota/USA</u> 1159				
<u>Toyota Europe (B)</u> 5013				
Corolla, -Kombi	E10	G072 e6*93/81*0005	86.43.16/-26	A,60,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Toyota (Forts.)</u>				
Corolla	E11 E11U	e6*95/54*0043 e11*98/14*0102	86.43.16/-26	B1,C1,E2, 60,67a
RAV 4	XA XA1	G703 e4*93/81*0001	86.03.16/-26	A,2,67a
<u>Volvo/B</u>	<u>5016</u>			
<u>Volvo/NL</u>	<u>9629</u>			
<u>Volvo/S</u>	<u>9101</u>			
<u>Netherlands Car/NL</u>	<u>9644</u>			
S70, V70	L	e9*93/81*0002	86.22.16/-26	B1,C1,E2, 60,60a,60b, 67a
<u>VW</u>	<u>0600</u>			
<u>VW</u>	<u>0603</u>			
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, E4,4,59a ww. 59b,67a
Crafter	2EC1 2EC2 2FJE1 2FJE2 2EKE1 2EKE2 2EJZ 2FJZ	e1*2001/116*0355 e1*2001/116*0356 L767 L768 L769 L770 L847 L846	86.99.16/-26	A,D1,60, 60a,60b, 65,65a,67a * * * * * * *
Golf	17	9138 9138/1	67.22.06/-06	A,21,67a, bis 7/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		
Golf, -D, Jetta, -D	17	9138/1 9138/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf D, Jetta D	17CK	A123		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
VW (Forts.)				
Golf Cabrio	155	B042 B042/1 B042/2	85.14.17/-27	A,21,67a, ab 8/78
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186 D186/1 D186/2	85.14.17/-27	A,67a, bis 8/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -D, Jetta, -D	19E	D186/1 D186/2	85.64.17/-27	A,67a, ab 9/89
Golf-, Jetta syncro	19E-299	E083		
Golf, -Variant, Vento Golf (LKW) Golf syncro, -Variant syncro, Vento syncro	1HX0 1HX0F 1HX1	F804 F894 G156 e1*92/53*0004 e1*93/81*0004	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a B1,C1,D1, 59 ww. 59a, 67a
Golf Citystromer Golf, -Variant, Vento	1HX0E 1H	G966 e1*96/79*0068		
Golf Cabrio Golf (III) Cabrio	1EX0 1E	G407 e1*96/79*0070	85.78.17/-27	B1,C1,D1, E4,60,67a
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B1,C1,D1, E4,67a
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,60, 60a,67a * *
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60, * 60a,67a *
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60, * 60a,67a *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
VW (Forts.)				
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60, * 60a,67a *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60, * 60a,67a *
LT 26, -28, -32, -35 LT 28,-32, -35 LT 35 Z, LT 40, -46 LT 35 Z, LT 40, -46 LT	2DX0AE 2DX0FE 2DX0FZ 2DX0AZ 2DM	H428 H482 H617 H724 e1*95/54*0041 e1*98/14*0041 e1*2001/116*0041	68.71.19/-29	A,65,67a
Lupo (ausg. FSi, Gti,TDi 3L)	6X	e1*97/27*0085 e1*98/14*0085 e1*2001/116*0085	86.31.17/-27	B1,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
Lupo GTI (ausg. FSi, TDi 3L)	6ES	e1*98/14*0147 e1*2001/116*0147	86.31.17/-27	B,C1,D1, E4,3,59 ww. 59a,67a
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B1,C1,E4,7 oder 64,60, 67a
Passat, -D, -Variant, -D, Santana, -D, Passat Schrägheck -D, Passat Stufenheck, -D	32B	B870 B870/1	85.20.17/-27	A,67a
Passat, -D, -Variant, -D	35I	E657 E657/1	85.78.17/-27 ww.	A,67a
Passat syncro, -Variant	35I-299	E960	86.18.17/-27	A,59 ww. 59a,67a

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
VW (Forts.)				
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B1,C1,E4,4, 67a,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B1,C1,D1, E4,4,67a
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B1,C1,D1, E4,4,59 ww. 59a,67a
Polo, Derby	86	9292/1	85.15.17/-27	A,67a
Polo	86C	C292 C292/1 C292/2	85.15.17/-27	A,67a
Polo Polo (LKW) Polo, -Classic	6N 6NF 6KV	G774 G951 e9*93/81*0008	85.78.17/-27 ww. 86.18.17/-27	A,1,67a A,1,59 ww. 59a,67a
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B1,C1,D1, * E4,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, bis 03/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a bis 03/02

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
VW	(Forts.)			
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B1,C1,D1, E4,25,67a, ab 04/02 B1,C1,D1, E4,25a,60, 60a,60b,67a ab 04/02
Transporter / Pkw Kombi	70X0A	F514	85.81.17/-27	A,25a,67a, bis 2/96
-syncro	70X1A	G213		
Transporter / Bus / Multivan	70X0B	F521		
-syncro	70X1B	G206		
California / Camper	70X0BL	F576		
-syncro	70X1BL	G284		
Transp. / Krankenwagen	70X0BN	F657		
-syncro	70X1BN	G340		
Transporter/Caravelle/Bus	70X0C	G461		
-syncro	70X1C	G462		
Transporter / Pritsche	70X0D	F519		
-syncro	70X1D	G214		
Transporter,	70X02A	H325	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
-syncro	70X12A	H326		
Transporter, California, Multivan,	70X02B	H298		
-syncro	70X12B	H306		
California-Coach, Highway,	70X02BL	H304		
-syncro	70X12BL	H322		
Krankenwagen,	70X02BN	H300		
-syncro	70X12BN	H323		
Transporter, Bus, Multivan,	70X02C	H297		
-syncro	70X12C	H299		
Transporter, Pritsche,	70X02D	H324		
-syncro	70X12D	H327		
Caravelle, Multivan, Transporter	7DB	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067	86.05.16/-26	A,67a, ab 3/96
California	7DW	e1*96/79*0066		
	7DWA	e1*98/14P0120		
California, Caravelle, Multivan,	7DZ	e1*96/79*0095		
Transporter		e1*98/14*0095		
	7DZA	e1*98/14P0143		

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1**Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW	(Forts.)			
Multivan, California, Business	7HM	e1*2001/116*0218	86.88.16/-26	B,C1,D1,E4, 25a,67a
Transporter, Caravelle	7HC 7HCA	e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286		
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60,60a, * 67a *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 1

Fahrzeugzuordnung Ausführung "BASIS", ohne Seitenairbag

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW (Forts.)				
Multivan, California, Business Transporter, Caravelle	7HM 7HC 7HCA	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286	86.88.16/-26	B1,C1,D1, * E4,25a,67a
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B1,C1,D1, * E4,4,60,60a, * 67a *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Citroen	3001			
C2	J*8HX* J*8HZ* J*HFX* J*KFV* J*NFS* J*NFU*	e2*2001/116*0286 e2*2001/116*0316 e2*2001/116*0283 e2*2001/116*0284 e2*2001/116*0309 e2*2001/116*0285	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1, 3,60,60,67b
C3	F*8HX* F*8HY* F*8HZ* F*9HX* F*9HZ* F*HFX* F*KFU* F*KFV* F*NFU*	e2*98/14*0259 e2*98/14*0261 e2*2001/116*0317 e2*2001/116*0318 e2*2001/116*0329 e2*98/14*0256 e2*2001/116*0289 e2*98/14*0257 e2*98/14*0258	86.78.16A/ 26A	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
C5, -Kombi	R*4HP* R*4HR* R*4HS* R*4HT* R*4HX* R*6FY* R*6FZ* R*9HY* R*9HZ* R*RFJ* R*RHL* R*RHR* R*XFU*	e2*2001/116*0348 e2*2001/116*0354 e2*2001/116*0353 e2*2001/116*0347 e2*2001/116*0307 e2*2001/116*0334 e2*2001/116*0303 e2*2001/116*0335 e2*2001/116*0305 e2*2001/116*0304 e2*2001/116*0315 e2*2001/116*0306 e2*2001/116*0308	68.90.19/-29 68.91.19/-29	B,C2,D1, 4,18,67b B,C2,D1, 4,19,67b
Fiat (I)	4136			
Grande Punto	199	e3*2001/116*0217	68.94.19/-29	B,C2,D1, 59 ww. 59a ww. 59b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Ford (D)	8566			
Ford (D)	8566			
Focus Fließheck, Focus Turnier, Focus Stufenheck	DA3 DB3	e13*2001/116*0144 e13*2001/116*0157	86.90.16A/ /-26A	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
Fusion	JU2	e1*98/14*0194	86.86.16/-26	B,C2,D2, 4,60,67b
Galaxy	WGR	e1*93/81*0024 e1*95/54*0024	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02
Galaxy	WGR	e1*95/54*0024 e1*2001/116*0024	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25,6 7b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Galaxy	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,67b *
Mondeo (4Türer) Mondeo (5Türer) Mondeo Kombi	B4Y B5Y BWY	e1*98/14*0154 e1*98/14*0155 e1*98/14*0156	86.72.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
S-Max	WA6	e13*2001/116*0185	86.97.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

Hersteller Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
Mercedes-Benz/D	0708			
Daimler-Benz	0009			
Daimler-Benz	0709			
Daimler-Benz/D	0710			
DaimlerChrysler	0710			
Daimler-Steyr-Puch	6019			
Mercedes/E	7605			
Daimler (D)	1313			*
A-Klasse (2-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,3, 63a,64,67b * *
A-Klasse (4-Türer)	169	e1*2000/116*0288	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b * *
B-Klasse	245	e1*2001/116*0314	86.93.16/-26	B2,C2,D1,4, 63a,67b * *
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b, bis 06/04
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	68.80.19/29	B,C2,D1,4, 60,67b bis 06/04
E-Klasse	211	e1*98/14*0183 e1*2001/116*0183	68.85.19/-29	B,C2,D1,4, 60,67b, 07/04 bis 05/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213		
E-Klasse	211	e1*2001/116*0183	68.85.19A/	B,C2,D1,4, 60,67b, ab 06/06
E-Klasse Kombi	211K	e1*2001/116*0213	-29A	
Opel	0035			
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
Opel	(Forts.)			
Astra-G	T98/NB	e1*97/27*0101 e1*98/14*0101	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 60,67b
Astra-G-CC	T98	e1*97/27*0086 e1*98/14*0086		
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	e1*97/27*0087 e1*98/14*0087		
Astra-G-Coupé	T98C	e1*98/14*0132	86.44.16/-26	B,C2,D1,3, 60,67b
Corsa (2-Türer)	S-D	e1*2001/116*0379	68.94.19/-29	B,C2,D1,3, 60,60a,60b, 67b * *
Meriva	X01MONOCAB	e1*2001/116*0215	86.71.16A/ -26A	B,C2,D1,4, 59 ww. 59a ww. 59b,67b
Signum	Vectra/Car Z-C/S	e1*2001/116*0214 e1*2001/116*0291	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-B, Vectra-B-CC	J96	e1*95/54*0030 e1*98/14*0030	86.47.16/-26	B,C2,D1,4, 67b,
Vectra-B-Caravan	J96/Kombi	e1*95/54*0044 e1*98/14*0044		ab 8/97
Vectra-C, Vectra-CC	VECTRA/LIM Z-C	e1*98/14*0187 e1*2001/116*0290	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Vectra-C-Caravan	VECTRA/SW Z-C/SW	e1*2001/116*0238 e1*2001/116*0292	68.82.19/-29	B,C2,D2,4, 18a,60,67b
Zafira-A, Zafira-A-CNG	T98MONOCAB T98MONOCAB- CNG	e1*98/14*0110 e1*98/14*0200	86.54.16/-26	B,C2,D,60, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Peugeot</u>	<u>3003</u>			
307	3 RHR 3 KFW 3 NFU 3 RFN 3 RHY 3 8HZ 3 RHS	e2*2001/116*0235 e2*98/14*0242 e2*98/14*0243 e2*2001/116*0243 e2*98/14*0244 e2*98/14*0245 e2*98/14*0251 e2*98/14*0252	86.78.16A/ -26A	B2,C2,D1,4, 60,60a,67b
<u>Renault</u>	<u>3004</u>			
<u>Renault</u>	<u>3333</u>			
Clio	R	e2*2001/116*0327	68.92.19/-29	B,C2,D1,59 ww. 59a ww. 59b,67a
Laguna, Kombi	G	e2*98/14*0206	86.91.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b
<u>Seat/E</u>	<u>7593</u>			
Alhambra	7MS	e1*95/54*0036 e1*98/14*0036	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02
Alhambra	7MS	e1*98/14*0036 e1*2001/116*0036	68.78.19/-29 bzw. 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Altea	5P	e9*2001/116*0050	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> <u>Verkaufsbezeichnung</u>	<u>amtl. Typ</u> <u>bezeichnung</u>	<u>BE-Nr.</u>	<u>Adapterbe-</u> <u>zeichnung</u>	<u>Anmerk. s.</u> <u>Anlage 3</u>
<u>Seat</u>	<u>Forts.</u>			
Leon	1M	e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Toledo	1M	e9*97/27*0026 e9*98/14*0026	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
<u>Skoda (CZ)</u>	<u>8004</u>			
Fabia, -Combi	6Y	e11*98/14*0123*..	68.75.19A/ -29A	B,C2,D,4,60, 60a,67b
Fabia	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, * 59 ww. 59a * ww.59b,67b *
Octavia, -Combi	1U	e11*95/54*0066	86.15.17/-27	B,C2,D,4,60, 67b
Oktavia, -Combi	1Z	e11*2001/116*0230	86.83.16/-26	B,C2,D2,4,6 0,60a,67b
Roomster	5J	e11*2001/116*0291	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, * 59 ww. 59a * ww.59b,67b *
<u>VW</u>	<u>0600</u>			
<u>VW</u>	<u>0603</u>			
Caddy, -Life	2K	e1*2001/116*0252	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,4, 59a ww. 59b,67b
Golf, Bora, - Variant	1J	e1*96/79*0071 e1*96/79*0071 e1*98/14*0071 e1*2001/116*0071	86.15.17/-27	B,C2,D1,67b
Golf V	1K	e1*2001/116*0242	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 * 60a,67b *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW	Forts.			
Golf Cross	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b * *
Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 * 60a,67b *
Golf Variant	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D1,4, * 60,60a,67b *
Jetta	1KM	e1*2001/116*0328	86.84.16/-26	B,C2,D2,60 * 60a,67b *
New Beetle	9C	e1*97/27*0106 e1*98/14*0106 e1*2001/116*0106	86.15.17/-27	B,C2,D1,7 oder 64,60, 67b
Passat, -Variant	3B	e1*95/54*0043 e1*98/14D0043 e1*98/14*0043	86.23.17/-27	B,C2,D1,4, 67b,ab 3/97
Passat, -Kombi	3BG	e1*98/14*0157 e1*2001/116*0157	86.23.17/-27	B,C2,D1,4,6 7b
Passat Limousine, -Kombi	3C	e1*2001/116*0307	86.84.16/-26	B,C2,D2,4, 59 ww. 59a, 67b
Polo, -Cross	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1,59 * ww. 59a ww. 59b,67b
Polo	9N	e1*98/14*0174 e1*2001/116*0174	68.75.19A/ -29A	B,C2,D1, 59 ww. 59a ww. 59b,67b

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 2**Fahrzeugzuordnung Ausführung "SAB", mit Seitenairbag (Forts.)**

<u>Hersteller</u> Verkaufsbezeichnung	amtl. Typ bezeichnung	BE-Nr.	Adapterbe- zeichnung	Anmerk. s. Anlage 3
VW	Forts.			
Sharan	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023 e1*98/14*0023	68.53.19/-29 bzw. 68.56.09/-09	B,C2,D,25, 67b, bis 03/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, bis 03/02
Sharan	7M	e1*95/54*0023 e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	bzw. 68.78.19/-29 68.79.09/-09	B,C2,D,25, 67b, ab 04/02 B,C2,D,25a, 60,60a,60b, 67b, ab 04/02
Multivan, California, Business Transporter, Caravelle	7HM 7HC 7HCA	e1*2001/116*0218 e1*2001/116*0220 e1*2001/116*0286	86.88.16/-26	B,C2,D1, 25a,67b
Touran, -Cross	1T	e1*2001/116*0211	86.83.16/-26	B,C2,D1,4, 60,60a,67b * *

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB"

- 1 Bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch eines Sitzes möglich (Fahrer- oder Beifahrersitz).
- 2 bei zweitürigen Fahrzeugen ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 3 nur für zweitürige Fahrzeuge möglich
- 4 nur für viertürige Fahrzeuge möglich
- 5 nur Fahrersitz möglich
- 6 nur Beifahrersitz möglich
- 7 nur ein Sitz möglich (Fahrer oder Beifahrer)
- 8 nur wenn Originalsitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 9 nur wenn Originalsitz mit Sitzhöhenverstellung
- 10 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Sitzhöhenverstellung
- 11 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 12 Fahrersitz und/oder Beifahrersitz nur möglich, wenn Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung
- 13 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 14 nicht wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 15 nur wenn Originalsitz mit manueller Sitzhöhenverstellung
- 16 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzhöhenverstellung
- 17 nur wenn Beifahrersitz ohne Sitzhöhenverstellung
- 18 nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 18a nicht wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzlängsverstellung
- 19 nur wenn Originalsitz mit elektrischer Sitzverstellung
- 20 nur für Fahrzeuge mit Opel-Sportsitzen
- 21 nicht für Fahrzeuge mit VW-Rückhalteautomatik
- 22 nur komplett mit Sitz und Schalterleiste
- 23 wahlweise auch mit Sitzerhöhung 10, 15 oder 20 mm
- 24 nur Fahrersitz von Fahrzeugen mit Viergang-Getriebe
- 25 nur für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 25a nicht für Fahrzeuge mit Drehkonsole
- 26 Bei Fahrzeugen mit Drehkonsole muss diese gemäß Montageanleitung umgerüstet werden.
- 27 in Abhängigkeit vom Seriensitz
- 28 nur in Verbindung mit der Schiene 079.40.380./680.00
- 28a nur in Verbindung mit folgenden Laufschiene:
- Rechts : Türseite: 82172463-4, Tunnelseite: 82172464-4
- Links : Türseite: 82172463-5, Tunnelseite: 82172464-5
- 29 nur für Fahrzeuge mit Gurtverankerung am Sitz
- 30 nur für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 31 nicht für Fahrzeuge mit breiter Mittelkonsole
- 32 Bei elektrischen Betätigungseinrichtungen am Recarositz ist bei 24V-Fahrzeugen ein 24V-12V Transformator zu installieren.
- 33 nicht für Lotus-Omega
- 34 nur wenn Serienschiene zum Lieferumfang gehört
- 35 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes auf Fahrerseite und Beifahrerseite rechts
- 36 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur auf der Schwellerseite möglich
- 37 Handrad des Lehnenverstellers des Recarositzes nur tunnelseitig möglich
- 38 nur möglich mit elektrischen Lehnenversteller am Recarositz

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

- 39 Beim Ausbau des Seriensitzes und dem Einbau des Recarositzes sind die Hinweise der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- 40 Einbau des Recarositzes nur durch Recaro-Fachhändler oder durch Fachwerkstatt des Fahrzeugherstellers möglich
- 41 vor Arbeiten am Sitz den Auslösemechanismus des Gurtstraffers sichern
- 42 nicht für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 43 nur für Fahrzeuge mit Gurtstraffer am Seriensitz
- 44 Recaro-Armlehne an Fahrersitz beidseitig möglich
- 45 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 45a Recaro-Armlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich, wenn keine serienmäßige Armlehne an der Mittelkonsole vorhanden ist
- 46 Recaro-Armlehne nur in 4-türigen Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 47 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelkonsole
- 47a Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig möglich für Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne am Tunnel
- 48 Recaro-Armlehne an Fahrersitz oder Beifahrersitz tunnelseitig und schwellerseitig möglich
- 49 Recaro-Armlehne an Fahrersitz und Beifahrersitz tunnelseitig möglich
- 50 Recaro-Armlehne tunnelseitig an Fahrersitz von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe möglich
- 51 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich
- 52 Recaro-Armlehne an Fahrersitz tunnelseitig möglich an Fahrzeugen ohne Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite
- 53 nicht für Ergomed, Ausführung DSE
- 54 nicht für Ergomed, Ausführung D
- 54a nur für Ergomed, Ausführung D
- 55 nicht für Fahrzeuge mit 16-Ventil-Motor
- 56 nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56a bei 4türigen Fahrzeugen nicht für IS 2000, Ausführung Sport (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 56b bei 2türigen Fahrzeugen ist für IS 2000, Ausführung XL (Sitz mit höherer Rückenlehnen) der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 56c nicht für IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und ww. Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 57 nur für Cabrio
- 57a nicht für Cabrio
- 58 bei zweitürigen Fahrzeugen ist IS 2000, Ausführung Sport nur auf der Fahrerseite möglich
- 59 nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59a nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59b nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 59c Beifahrersitz nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 59e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 59f IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung nur mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60 wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

- 60a wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 60b wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 60c IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 20 mm
- 60d IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 30 mm
- 60e IS 2000, Ausführung Sport ohne Sitzhöhenverstellung wahlweise auch mit Sitzerrhöhung 40 mm
- 61 für zweitürige Fahrzeuge muss der Adapter mit einer Einrichtung zur Entriegelung der Längsverstellung beim Vorklappen der Rückenlehne ausgestattet sein (Walk-in)
- 62a nicht für Modular, Ausführung Orthopäd '95
- 62b nicht für Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte)
- 62c bei zweitürigen Fahrzeugen ist für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62d für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- 62e für den Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur der Austausch eines Sitzes (Fahrer oder Beifahrer) möglich
- 62f der Idealsitz Modular, Ausführung SR (Sitz mit integrierter Kopfstütze, Schulterabstützung und Durchbrüchen für Hosenträgergurte) ist nur bei zweitürigen Fahrzeugen möglich
- 63 Austausch Beifahrersitz nur möglich, wenn serienmäßige Anschraubpunkte im Fz-Boden vorhanden
- 63a Austausch Beifahrersitz nicht möglich, wenn Beifahrersitz mit Schnellentnahme (Sitz nicht verschraubt)
- 64 der Austausch von Fahrer- und Beifahrersitz ist nur möglich, wenn die hinteren Sitzplätze aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64a die unmittelbar hinter dem ausgetauschten Sitz liegenden hinteren Sitzplätze müssen aus den Fahrzeugpapieren gestrichen werden
- 64b bei zweitürigen Fahrzeugen ist der unmittelbar hinter dem Sondersitz liegende Sitzplatz aus den Fahrzeugpapieren zu streichen
- 65 nicht für Fahrzeuge mit 3 Sitzplätzen in der vordersten Sitzreihe
- 66 die elektrische Schalterblende ist auf der Tunnelseite des Sitzes zu montieren, beim RECARO Ergomed SAB ist besonders darauf zu achten, dass der integrierte Seitenairbag sich immer auf der Türseite des Sitzes befindet
- 67a nicht für RECARO AM190, Ausführung "SAB"
- 67b nicht für RECARO AM190, Ausführung "BASIS"
- 68 nur für Fahrzeuge mit starrem Gurtschloss (direkte Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech)
- 68a nur für Fahrzeuge mit teilflexiblem Gurtschloss (Verbindung Gurtschlosskörper mit Gurtschlosshalter aus Blech über ummanteltes Stahlseil)
- 69 Handrad auf der Tunnelseite entfernen

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

- A nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag und/oder Sitzplatzbelegungserkennung im Originalsitz
- A1 nicht für Fahrzeuge Sitzplatzbelegungserkennung im Beifahrersitz
- B nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B1 auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz
- B2 nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag im Originalsitz und Windowbag
- B3 nur für Fahrzeuge mit Windowbag ohne Seitenairbag im Originalsitz
- C ein Aufkleber „Seitenairbag außer Funktion“ ist im Einstiegsbereich des betroffenen Sitzplatzes sichtbar und dauerhaft anzubringen
- C1 Bei Fahrzeugen, die mit Seitenairbag im Originalsitz ausgerüstet waren, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten ist gemeinsam mit dem Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Ein sinnfälliges Piktogramm, das auf die Stilllegung des Seitenairbag hinweist, ist für den jeweiligen Sitzplatz gut erkennbar in geeigneter Weise anzubringen.
- C2 Nach der Umrüstung des Fahrzeuges auf den Sondersitz mit integriertem Seitenairbag, muss unverzüglich eine Abnahme des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt werden. Ein Nachweis über die von der Fachwerkstatt durchgeführten Arbeiten, die fahrzeugspezifische Einbauanleitung und der Abdruck der Allgemeinen Betriebserlaubnis sind bei der Abnahme des Einbaus vorzulegen. Im Rahmen der Abnahme des Einbaus sind die Funktion der Airbagkontrollleuchte gemäß Fahrzeugbedienungsanleitung und die eventuell erforderlichen Kennzeichnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz entsprechend der Einbauanleitung gesondert zu überprüfen.
- D die Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss übernommen werden, sonst gilt Anmerkung 5
- D1 eine eventuell vorhandene Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz muss aus der Airbag-Elektronik ausprogrammiert werden (Beifahrer-Airbag wird immer mitgezündet!), sonst gilt Anmerkung 5
- D2 bei Sitzplatzbelegungserkennung im Originalbeifahrersitz ist nur der Austausch des Fahrersitzes möglich
- E1 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau eines Ersatzwiderstandes in Verbindung mit einem Originalstecker des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden
- E2 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 stillgelegt werden
- E3 der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss durch den Einbau des SAB-Steckers, Typ Ford Focus stillgelegt werden
- E4 Der Seitenairbag des betroffenen Sitzplatzes muss entsprechend den Anweisungen des Service Handbuchs des Fahrzeugherstellers stillgelegt werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass in Abhängigkeit vom im Fahrzeug vorhandenen Airbagsteuergerät, die Stilllegung nur durch Ausprogrammieren und Trennen der Steckverbindung erfolgt oder zusätzlich der SAB-Steckers, Typ V23540-M5304-Y20 verwendet werden muss!

Fahrzeugteil : Einzelsitz für Kfz
Typ : RECARO AM190
Antragsteller : Recaro GmbH & Co. KG, D-73230 Kirchheim/Teck

Anlage 3

Anmerkungen zur Fahrzeugzuordnung der Ausführungen "BASIS" und "SAB" (Forts.)

F Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden.

F1 Das Fahrzeug muss nach der Umrüstung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für eine Abnahme des Einbaus vorgeführt werden. Der Einbau des Sitzes ist nur zulässig in Verbindung mit dem gleichzeitigen Einbau eines für den Fahrzeugtyp geprüften und genehmigten Hosenträgergurtes.

F2 Die folgenden Hosenträgergurte sind gemäß der Fahrzeugzuordnung zulässig und für den entsprechenden Fahrzeugtyp geprüft und genehmigt:

Kennbuchstabe	Hersteller	Typ	ECE-Genehmigungs-Nr.
A	Schroth Safety	Rallye 3	E1-16R-0439003
B	Products GmbH	Rallye 3J	E1-16R-0439004
C	59757 Arnsberg	Rallye 3A	E1-16R-040396
D		Rallye 4	E1-16R-049530

Die Auflagen der jeweiligen Gurtgenehmigung sind zu beachten!

G Die Gurtbringer für die Schultergurte der ersten Sitzreihe müssen ausprogrammiert werden (ohne Funktion).

ww. wahlweise
bzw. beziehungsweise
ausg. ausgenommen